

## Oiseaux observés au Mexique, juillet 2005, Jean-Pierre Artigau

| N° CINFO | Nom scientifique CINFO            | Nom français CINFO         | Nom anglais Sibley & Monroe | Endroits visités  |   |                             |                          |   |                                  | Autres  |
|----------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---|---|-----------------------------|--------------------------|---|----------------------------------|---|
|          |                                   |                            |                             | San Luis Potosi et les environs 30 juin au 4 juillet 05 | Barrage San José près de San Luis Potosi 2 juillet 05 | Salitral 6 au 13 juillet 05 | Vanegas 15-20 juillet 05 | Sierra de San Miguelito près de San Luis Potosi 24-juillet 05 | Real de Catorce 30-31 juillet 05 |   |
|          |                                   | PODICIPEDIFORMES           |                             |   |   |                             |                          |   |                                  |   |
|          |                                   | Podicipedidae              |                             |   |   |                             |                          |   |                                  |   |
| 70       | <i>Podilymbus podiceps</i>        | <b>Grèbe à bec bigarré</b> | Pied-billed Grebe           | x   |   |                             |                          | x   |                                  |   |
|          |                                   | CICONIIFORMES              |                             |   |   |                             |                          |   |                                  |   |
|          |                                   | Ardeidae                   |                             |   |   |                             |                          |   |                                  |   |
| 308      | <i>Egretta thula</i>              | <b>Aigrette neigreuse</b>  | Snowy Egret                 | x   |   |                             |                          |   |                                  |   |
| 325      | <i>Casmerodius albus</i>          | <b>Grande Aigrette</b>     | Great Egret                 |   |   |                             |                          |   |                                  | 1 ind. parc urbain Tangamanga, ville de San Luis Potosi, 27 juillet |
| 327      | <i>Bubulcus ibis</i>              | <b>Héron garde-boeufs</b>  | Cattle Egret                | x   |   |                             |                          |   |                                  |   |
| 339      | <i>Nycticorax nycticorax</i>      | <b>Bihoreau gris</b>       | Black-crowned Night-Heron   | x   | x   |                             |                          |   |                                  |   |
|          |                                   | Cathartidae                |                             |   |   |                             |                          |   |                                  |   |
| 419      | <i>Coragyps atratus</i>           | <b>Urubu noir</b>          | Black Vulture               |   |   |                             |                          |   |                                  | x   |
| 420      | <i>Cathartes aura</i>             | <b>Urubu à tête rouge</b>  | Turkey Vulture              | x   |   |                             | x                        |   | x                                |   |
|          |                                   | ANSERIFORMES               |                             |   |   |                             |                          |   |                                  |   |
|          |                                   | Anatidae                   |                             |   |   |                             |                          |   |                                  |   |
| 530      | <i>Anas platyrhynchos</i>         | <b>Canard colvert</b>      | Common Mallard              | x   |   |                             |                          |   |                                  | domestiques?  |
| 531      | <i>Anas (platyrhynchos) diazi</i> | <b>Canard du Mexique</b>   | Mexican Mallard             | x   | x   | x                           |                          |   |                                  |   |
|          |                                   | FALCONIFORMES              |                             |   |   |                             |                          |   |                                  |   |
|          |                                   | Accipitridae               |                             |   |   |                             |                          |   |                                  |   |
| 621      | <i>Elanus caeruleus</i>           | <b>Élanion blanc</b>       | Black-winged Kite           |   |   |                             | x                        |   |                                  | 1 ind.  |
| 793      | <i>Buteo jamaicensis</i>          | <b>Buse à queue rousse</b> | Red-tailed Hawk             |   |   |                             |                          | x   |                                  | 1 ind.  |
|          |                                   | Falconidae                 |                             |   |   |                             |                          |   |                                  |   |
| 846      | <b>Polyborus plancus</b>          | <b>Caracara huppé</b>      | Southern Caracara           |   |   | x                           | x                        |   |                                  |   |



| N° CINFO | Nom scientifique CINFO         | Nom français CINFO                  | Nom anglais Sibley & Monroe | Endroits visités  |   |                             |                          |   |                                  | Autres  |
|----------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---|---|-----------------------------|--------------------------|---|----------------------------------|---------|
|          |                                |                                     |                             | San Luis Potosí et les environs 30 juin au 4 juillet 05 | Barrage San José près de San Luis Potosí 2 juillet 05 | Salitral 6 au 13 juillet 05 | Vanegas 15-20 juillet 05 | Sierra de San Miguelito près de San Luis Potosí 24-juillet 05 | Real de Catorce 30-31 juillet 05 |         |
| 1789     | <i>Columba livia</i>           | <b>Pigeon biset</b>                 | Rock Dove or Common Pigeon  |   |   | x                           | x                        |   | x                                |         |
| 1899     | <i>Zenaida macroura</i>        | <b>Tourterelle triste</b>           | Mourning Dove               |   |   | x                           | x                        | x   |                                  |         |
| 1903     | <i>Zenaida asiatica</i>        | <b>Tourterelle à ailes blanches</b> | White-winged Dove           | x   | x   | x                           | x                        | x   | x                                |         |
| 1905     | <i>Columbina inca</i>          | <b>Colombe inca</b>                 | Inca Dove                   | x   | x   | x                           | x                        |   | x                                |         |
|          |                                | CUCULIFORMES                        |                             |   |   |                             |                          |   |                                  |         |
|          |                                | Cuculidae                           |                             |   |   |                             |                          |   |                                  |         |
| 2628     | <i>Geococcyx californianus</i> | <b>Grand Géocoucou</b>              | Greater Roadrunner          |   |   |                             |                          |   | x                                | 1 ind.  |
|          |                                | STRIGIFORMES                        |                             |   |   |                             |                          |   |                                  |         |
|          |                                | Strigidae                           |                             |   |   |                             |                          |   |                                  |         |
| 2716     | <i>Bubo virginianus</i>        | <b>Grand-duc d'Amérique</b>         | Great Horned Owl            |   |   | x                           |                          |   |                                  | 1 ind.  |
|          |                                | CAPRIMULGIFORMES                    |                             |   |   |                             |                          |   |                                  |         |
|          |                                | Caprimulgidae                       |                             |   |   |                             |                          |   |                                  |         |
| 2866     | <i>Chordeiles minor</i>        | <b>Engoulevent d'Amérique</b>       | Common Nighthawk            |   |   |                             | x                        |   |                                  | 30 ind. |
|          |                                | APODIFORMES                         |                             |   |   |                             |                          |   |                                  |         |
|          |                                | Apodidae                            |                             |   |   |                             |                          |   |                                  |         |
| 2954     | <i>Streptoprocne zonaris</i>   | <b>Martinet à collier blanc</b>     | White-collared Swift        |   |   |                             |                          | x   | x                                |         |
|          |                                | Trochilidae                         |                             |   |   |                             |                          |   |                                  |         |
| 3147     | <i>Cynanthus latirostris</i>   | <b>Colibri circé</b>                | Broad-billed Hummingbird    | x   |   | x                           |                          | x   |                                  |         |
|          |                                | PICIFORMES                          |                             |   |   |                             |                          |   |                                  |         |
|          |                                | Picidae                             |                             |   |   |                             |                          |   |                                  |         |
| 3893     | <i>Melanerpes aurifrons</i>    | <b>Pic à front doré</b>             | Golden-fronted Woodpecker   | x   |   |                             | x                        | x   |                                  |         |
| 3955     | <i>Picoides scalaris</i>       | <b>Pic arlequin</b>                 | Ladder-backed Woodpecker    |   |   |                             | x                        |   |                                  |         |



| N° CINFO | Nom scientifique CINFO                 | Nom français CINFO              | Nom anglais Sibley & Monroe | Endroits visités  |   |                             |                          |   |                                  | Autres             |
|----------|--|---------------------------------|-----------------------------|---|---|-----------------------------|--------------------------|---|----------------------------------|--------------------|
|          |  |                                 |                             | San Luis Potosí et les environs 30 juin au 4 juillet 05 | Barrage San José près de San Luis Potosí 2 juillet 05 | Salitral 6 au 13 juillet 05 | Vanegas 15-20 juillet 05 | Sierra de San Miguelito près de San Luis Potosí 24-juillet 05 | Real de Catorce 30-31 juillet 05 |                    |
| 7039     | <i>Campylorhynchus brunneicapillus</i> | <b>Troglodyte des cactus</b>    | Cactus Wren                 |   |   | x                           | x                        | x   | x                                |                    |
| 7053     | <i>Salpinctes obsoletus</i>            | <b>Troglodyte des rochers</b>   | Rock Wren                   |   | x   |                             |                          | x   | x                                |                    |
| 7054     | <i>Catherpes mexicanus</i>             | <b>Troglodyte des canyons</b>   | Canyon Wren                 |   |   |                             |                          |   | x                                |                    |
| 7062     | <i>Thryomanes bewickii</i>             | <b>Troglodyte de Bewick</b>     | Bewick's Wren               | x   | x   |                             |                          | x   | x                                |                    |
|          |  | Poliopitilidae                  |                             |   |   |                             |                          |   |                                  |                    |
| 7123     | <i>Polioptila melanura</i>             | <b>Gobemouche à queue noire</b> | Black-tailed Gnatcatcher    |   |   |                             | x                        |   |                                  |                    |
|          |  | Hirundinidae                    |                             |   |   |                             |                          |   |                                  |                    |
| 7251     | <i>Hirundo rustica</i>                 | <b>Hirondelle rustique</b>      | Barn Swallow                | x   | x   | x                           | x                        | x   | x                                |                    |
| 7278     | <i>Hirundo pyrrhonota</i>              | <b>Hirondelle à front blanc</b> | Cliff Swallow               | x   |   | x                           | x                        | x   | x                                | forme à front brun |
|          |  | Passeridae                      |                             |   |   |                             |                          |   |                                  |                    |
| 8511     | <i>Passer domesticus</i>               | <b>Moineau domestique</b>       | House Sparrow               | x   | x   | x                           | x                        |   | x                                |                    |
|          |  | Fringillidae                    |                             |   |   |                             |                          |   |                                  |                    |
| 8978     | <i>Carduelis psaltria</i>              | <b>Chardonneret mineur</b>      | Lesser Goldfinch            | x   | x   | x                           | x                        | x   | x                                |                    |
| 9005     | <i>Carpodacus mexicanus</i>            | <b>Roselin familier</b>         | House Finch                 | x   | x   | x                           | x                        | x   | x                                |                    |
|          |  | Emberizidae                     |                             |   |   |                             |                          |   |                                  |                    |
| 9137     | <i>Junco hyemalis</i>                  | <b>Junco ardoisé</b>            | Dark-eyed Junco             |   |   |                             |                          |   | x                                |                    |
| 9139     | <i>Junco phaeonotus</i>                | <b>Junco aux yeux jaunes</b>    | Yellow-eyed Junco           |   |   |                             |                          |   | x                                |                    |
| 9173     | <i>Aimophila ruficeps</i>              | <b>Bruant à calotte fauve</b>   | Rufous-crowned Sparrow      |   | x   |                             |                          |   | x                                |                    |
| 9160     | <i>Amphispiza bilineata</i>            | <b>Bruant à gorge noire</b>     | Black-throated Sparrow      |   |   | x                           | x                        | x   | x                                |                    |
| 9182     | <i>Pipilo fuscus</i>                   | <b>Tohi des canyons</b>         | Canyon Towhee               | x   |   |                             |                          |   | x                                |                    |
| 9777     | <i>Cardinalis sinuatus</i>             | <b>Cardinal pyrrhuloxia</b>     | Pyrrhuloxia                 |   |   |                             | x                        |   |                                  |                    |
| 9802     | <i>Guiraca caerulea</i>                | <b>Guiraca bleu</b>             | Blue Grosbeak               | x   |   |                             |                          |   |                                  |                    |
| 9860     | <i>Icterus parisorum</i>               | <b>Oriole jaune-verdâtre</b>    | Scott's Oriole              |   |   |                             |                          | x   |                                  |                    |
| 9881     | <i>Sturnella neglecta</i>              | <b>Sturnelle de l'Ouest</b>     | Western Meadowlark          |   |   | x                           |                          |   |                                  |                    |

| N° CINFO | Nom scientifique CINFO     | Nom français CINFO      | Nom anglais Sibley & Monroe | Endroits visités  |   |                             |                          |   |                                  |        |
|----------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---|---|-----------------------------|--------------------------|---|----------------------------------|--------|
|          |                            |                         |                             | San Luis Potosí et les environs 30 juin au 4 juillet 05 | Barrage San José près de San Luis Potosí 2 juillet 05 | Salitral 6 au 13 juillet 05 | Vanegas 15-20 juillet 05 | Sierra de San Miguelito près de San Luis Potosí 24-juillet 05 | Real de Catorce 30-31 juillet 05 | Autres |
| 9897     | <i>Quiscalus mexicanus</i> | Quiscale à longue queue | Great-tailed Grackle        | x   | x   | x                           | x                        |   |                                  |        |
| 9909     | <i>Molothrus aeneus</i>    | Vacher bronzé           | Bronzed Cowbird             | x   | x   |                             |                          |   |                                  |        |

**Région géographique :** état de San Luis Potosí, hauts plateaux du centre-nord du Mexique (Altiplano) parcouru par plusieurs chaînes de montagnes (sierras); partout, le milieu naturel est semi-désertique à végétation épineuse (cactus, mesquite), présence de ruisseaux et de points d'eau saisonniers ou non.

### Milieus visités

- Ville de San Luis Potosí : ville de taille moyenne, immense parc urbain de Tangamanga comprenant plusieurs lacs.
- Barrage de San José : barrage situé aux environs immédiats de la ville de San Luis Potosí; gorge très escarpée. Au bas du barrage, on trouve un ruisseau et des milieux humides (quenouilles, nénuphars); la retenue couvre plusieurs kilomètres carrés et est entourée d'un milieu semi-désertique.
- Salitral (limite ouest de l'état de San Luis Potosí) : village bordé par un lac d'eau salée d'étendue variable.
- Vanegas (nord de l'état de Sant Luis Potosí) : village entouré de milieux semi-désertiques et de cultures; non loin de là, visité l'oasis de Vanegas de Abajo (source et étang artificiel avec végétation de milieux humides et grands peupliers).
- Sierra de San Miguelito : chaîne de montagne voisine de la ville de San Luis Potosí.
- Real de Catorce (nord de l'état de San Luis Potosí) : ancien village minier en grande partie abandonné, situé au sommet d'une sierra (alt. 2750 m), paysage de montagne avec gorges très escarpées.

### Espèces observées en cage à divers endroits :

- Moqueur polyglotte
- Moqueur à bec courbe
- Chardonneret mineur
- Roselin familier
- Cardinal rouge
- Cardinal pyrrhuloxia
- Oriole à ailes blanches
- Étourneau Sansonnet

**Domestiqué :** Corbeau à cou blanc (Vanegas)