

Les statistiques de l'année 2002 du COO

Numéro ÉPOQ	Nom français	Nombre de mentions	Nombre d'individus	Nb moyen d'individus par mention	Constance
4	Plongeon catmarin	1	2	2	0.05
1	Plongeon huard	99	176	1.78	4.93
10	Grèbe à bec bigarré	62	137	2.21	3.09
6	Grèbe esclavon	4	6	1.5	0.2
5	Grèbe jougris	14	26	1.86	0.7
52	Fou de Bassan	3	3	1	0.15
46	Pélican d'Amérique	1	2	2	0.05
54	Cormoran à aigrettes	72	2238	31.08	3.59
75	Butor d'Amérique	50	77	1.54	2.49
74	Petit Blongios	3	4	1.33	0.15
63	Grand Héron	318	655	2.06	15.84
69	Grande Aigrette	3	4	1.33	0.15
65	Héron vert	83	116	1.4	4.13
72	Bihoreau gris	18	36	2	0.9
144	Urubu à tête rouge	223	1119	5.02	11.11
94	Oie rieuse	1	1	1	0.05
96	Oie des neiges	14	815	58.21	0.7
89	Bernache du Canada	357	92267	258.45	17.78
90	Bernache cravant	10	525	52.5	0.5
87	Cygne trompette	2	2	1	0.1
86	Cygne siffleur	3	13	4.33	0.15
785	Tadorne de Belon	3	3	1	0.15
118	Canard branchu	231	1345	5.82	11.5
109	Canard chipeau	17	38	2.24	0.85
116	Canard d'Amérique	52	624	12	2.59
107	Canard noir	273	2055	7.53	13.6
102	Canard colvert	560	7421	13.25	27.89
104	Hybride Colvert x Noir	2	2	1	0.1
113	Sarcelle à ailes bleues	58	380	6.55	2.89
117	Canard souchet	37	273	7.38	1.84
110	Canard pilet	47	839	17.85	2.34
112	Sarcelle d'hiver	72	888	12.33	3.59
119	Fuligule à tête rouge	14	44	3.14	0.7
120	Fuligule à collier	83	1706	20.55	4.13
122	Fuligule milouinan	38	1570	41.32	1.89
123	Petit Fuligule	43	1542	35.86	2.14
800	Milouinan et Petit fuligules	10	285	28.5	0.5
128	Arlequin plongeur	5	5	1	0.25
135	Macreuse à front blanc	2	5	2.5	0.1
134	Macreuse brune	3	94	31.33	0.15
136	Macreuse noire	2	46	23	0.1
127	Harelde kakawi	15	145	9.67	0.75
126	Petit Garrot	89	563	6.33	4.43
124	Garrot à oeil d'or	95	5590	58.84	4.73

Les statistiques de l'année 2002 du COO

Numéro ÉPOQ	Nom français	Nombre de mentions	Nombre d'individus	Nb moyen d'individus par mention	Constance
125	Garrot d'Islande	15	19	1.27	0.75
778	Canard sp	2	107	53.5	0.1
140	Harle couronné	148	1171	7.91	7.37
141	Grand Harle	143	1735	12.13	7.12
142	Harle huppé	20	84	4.2	1
137	Érismature rousse	1	3	3	0.05
171	Balbuzard pêcheur	52	78	1.5	2.59
169	Pygargue à tête blanche	74	119	1.61	3.69
170	Busard Saint-Martin	94	130	1.38	4.68
152	Épervier brun	46	47	1.02	2.29
153	Épervier de Cooper	16	19	1.19	0.8
151	Autour des palombes	4	4	1	0.2
146	Épervier sp	3	3	1	0.15
156	Buse à épaulettes	25	34	1.36	1.25
157	Petite Buse	63	98	1.56	3.14
154	Buse à queue rousse	142	249	1.75	7.07
163	Buse pattue	82	303	3.7	4.08
165	Buse sp	2	5	2.5	0.1
168	Aigle royal	8	10	1.25	0.4
178	Crécerelle d'Amérique	127	170	1.34	6.32
177	Faucon émerillon	65	71	1.09	3.24
173	Faucon gerfaut	1	1	1	0.05
175	Faucon pèlerin	2	2	1	0.1
179	Faucon sp	1	1	1	0.05
199	Faisan de Colchide	1	1	1	0.05
184	Gélinotte huppée	136	229	1.68	6.77
182	Tétras du Canada	5	6	1.2	0.25
202	Dindon sauvage	3	8	2.67	0.15
209	Râle de Virginie	36	80	2.22	1.79
210	Marouette de Caroline	25	36	1.44	1.25
214	Gallinule poule-d'eau	29	58	2	1.44
215	Foulque d'Amérique	3	3	1	0.15
205	Grue du Canada	2	4	2	0.1
228	Pluvier argenté	2	2	1	0.1
227	Pluvier bronzé	5	5	1	0.25
221	Pluvier semipalmé	15	50	3.33	0.75
225	Pluvier kildir	207	563	2.72	10.31
243	Grand Chevalier	48	225	4.69	2.39
244	Petit Chevalier	46	253	5.5	2.29
240	Chevalier solitaire	14	25	1.79	0.7
242	Chevalier semipalmé	1	1	1	0.05
239	Chevalier grivelé	109	250	2.29	5.43
238	Maubèche des champs	2	3	1.5	0.1
231	Tournepierrre à collier	1	2	2	0.05

Les statistiques de l'année 2002 du COO

Numéro ÉPOQ	Nom français	Nombre de mentions	Nombre d'individus	Nb moyen d'individus par mention	Constance
245	Bécasseau maubèche	1	1	1	0.05
266	Bécasseau sanderling	3	16	5.33	0.15
258	Bécasseau semipalmé	13	50	3.85	0.65
252	Bécasseau minuscule	22	97	4.41	1.1
250	Bécasseau à croupion blanc	1	1	1	0.05
251	Bécasseau de Baird	9	23	2.56	0.45
249	Bécasseau à poitrine cendrée	10	20	2	0.5
246	Bécasseau violet	7	8	1.14	0.35
254	Bécasseau variable	4	22	5.5	0.2
255	Bécassin roux	2	5	2.5	0.1
234	Bécassine de Wilson	74	176	2.38	3.69
233	Bécasse d'Amérique	35	100	2.86	1.74
807	Limicole sp	2	12	6	0.1
291	Mouette pygmée	1	1	1	0.05
290	Mouette de Bonaparte	18	59	3.28	0.9
285	Goéland à bec cerclé	645	62924	97.56	32.12
283	Goéland argenté	135	22274	164.99	6.72
278	Goéland arctique	10	29	2.9	0.5
282	Goéland brun	9	14	1.56	0.45
277	Goéland bourgmestre	18	104	5.78	0.9
280	Goéland marin	90	13592	151.02	4.48
781	Goéland sp	5	13500	2700	0.25
310	Sterne caspienne	5	6	1.2	0.25
300	Sterne pierregarin	11	61	5.55	0.55
301	Sterne arctique	1	1	1	0.05
311	Guifette noire	26	253	9.73	1.29
341	Pigeon biset	345	5174	15	17.18
803	Tourterelle rieuse	3	3	1	0.15
345	Tourterelle triste	793	3730	4.7	39.49
352	Perruche ondulée	1	1	1	0.05
356	Coulicou à bec noir	7	7	1	0.35
355	Coulicou à bec jaune	1	2	2	0.05
361	Petit-duc maculé	1	1	1	0.05
364	Grand-duc d'Amérique	12	13	1.08	0.6
365	Harfang des neiges	9	9	1	0.45
366	Chouette épervière	6	6	1	0.3
371	Chouette rayée	26	34	1.31	1.29
373	Chouette lapone	2	2	1	0.1
375	Hibou des marais	2	2	1	0.1
376	Nyctale de Tengmalm	1	1	1	0.05
377	Petite Nyctale	7	9	1.29	0.35
382	Engoulevent d'Amérique	26	65	2.5	1.29
379	Engoulevent bois-pourri	4	13	3.25	0.2
385	Martinet ramoneur	57	5564	97.61	2.84

Les statistiques de l'année 2002 du COO

Numéro ÉPOQ	Nom français	Nombre de mentions	Nombre d'individus	Nb moyen d'individus par mention	Constance
389	Colibri à gorge rubis	128	244	1.91	6.37
405	Martin-pêcheur d'Amérique	300	502	1.67	14.94
413	Pic à ventre roux	5	5	1	0.25
419	Pic maculé	133	246	1.85	6.62
423	Pic mineur	418	689	1.65	20.82
422	Pic chevelu	479	801	1.67	23.85
430	Pic à dos rayé	1	1	1	0.05
429	Pic à dos noir	7	7	1	0.35
408	Pic flamboyant	362	759	2.1	18.03
412	Grand Pic	189	224	1.19	9.41
462	Moucherolle à côtés olive	2	2	1	0.1
460	Pioui de l'Est	52	74	1.42	2.59
449	Moucherolle à ventre jaune	4	4	1	0.2
451	Moucherolle des aulnes	77	218	2.83	3.83
465	Moucherolle des saules	28	44	1.57	1.39
452	Moucherolle tchébec	91	231	2.54	4.53
446	Moucherolle phébi	271	527	1.94	13.5
442	Tyran huppé	78	165	2.12	3.88
458	Empidonax sp	2	2	1	0.1
433	Tyran tritri	148	347	2.34	7.37
567	Pie-grièche grise	21	23	1.1	1.05
578	Viréo à gorge jaune	1	1	1	0.05
579	Viréo à tête bleue	29	41	1.41	1.44
584	Viréo mélodieux	116	350	3.02	5.78
583	Viréo de Philadelphie	16	21	1.31	0.8
582	Viréo aux yeux rouges	184	830	4.51	9.16
477	Mésangeai du Canada	23	88	3.83	1.15
478	Geai bleu	689	2551	3.7	34.31
488	Corneille d'Amérique	977	13108	13.42	48.66
486	Grand Corbeau	412	2780	6.75	20.52
467	Alouette hausse-col	15	97	6.47	0.75
475	Hirondelle noire	42	261	6.21	2.09
469	Hirondelle bicolore	247	8303	33.62	12.3
471	Hirondelle à ailes hérissées	15	66	4.4	0.75
470	Hirondelle de rivage	28	232	8.29	1.39
473	Hirondelle à front blanc	17	206	12.12	0.85
472	Hirondelle rustique	151	1107	7.33	7.52
476	Hirondelle sp	1	300	300	0.05
495	Mésange à tête noire	1152	9766	8.48	57.37
500	Mésange à tête brune	8	9	1.13	0.4
510	Sittelle à poitrine rousse	135	220	1.63	6.72
509	Sittelle à poitrine blanche	427	846	1.98	21.26
513	Grimpereau brun	90	150	1.67	4.48
522	Troglodyte de Caroline	34	37	1.09	1.69

Les statistiques de l'année 2002 du COO

Numéro ÉPOQ	Nom français	Nombre de mentions	Nombre d'individus	Nb moyen d'individus par mention	Constance
519	Troglodyte familier	64	120	1.88	3.19
520	Troglodyte mignon	65	117	1.8	3.24
525	Troglodyte à bec court	4	8	2	0.2
524	Troglodyte des marais	16	117	7.31	0.8
516	Troglodyte sp	1	1	1	0.05
557	Roitelet à couronne dorée	93	347	3.73	4.63
558	Roitelet à couronne rubis	125	501	4.01	6.23
555	Gobemoucheron gris-bleu	6	8	1.33	0.3
546	Merlebleu de l'Est	30	68	2.27	1.49
545	Grive fauve	123	317	2.58	6.13
544	Grive à joues grises	1	1	1	0.05
538	Grive de Bicknell	1	2	2	0.05
543	Grive à dos olive	25	57	2.28	1.25
542	Grive solitaire	78	195	2.5	3.88
541	Grive des bois	31	58	1.87	1.54
539	Merle d'Amérique	780	6933	8.89	38.84
550	Grive sp	1	1	1	0.05
529	Moqueur chat	249	530	2.13	12.4
528	Moqueur polyglotte	2	2	1	0.1
530	Moqueur roux	57	75	1.32	2.84
569	Étourneau sansonnet	653	29700	45.48	32.52
562	Pipit d'Amérique	17	176	10.35	0.85
564	Jaseur boréal	41	1717	41.88	2.04
565	Jaseur d'Amérique	304	2667	8.77	15.14
601	Paruline à ailes dorées	7	10	1.43	0.35
606	Paruline obscure	15	18	1.2	0.75
607	Paruline verdâtre	1	1	1	0.05
608	Paruline à joues grises	106	305	2.88	5.28
612	Paruline à collier	34	58	1.71	1.69
615	Paruline jaune	249	1685	6.77	12.4
630	Paruline à flancs marron	152	589	3.88	7.57
616	Paruline à tête cendrée	62	135	2.18	3.09
617	Paruline tigrée	17	36	2.12	0.85
618	Paruline bleue	75	232	3.09	3.74
619	Paruline à croupion jaune	211	1607	7.62	10.51
623	Paruline à gorge noire	99	302	3.05	4.93
627	Paruline à gorge orangée	52	117	2.25	2.59
633	Paruline des pins	40	65	1.63	1.99
636	Paruline à couronne rousse	33	85	2.58	1.64
631	Paruline à poitrine baie	12	15	1.25	0.6
632	Paruline rayée	9	10	1.11	0.45
626	Paruline azurée	5	5	1	0.25
597	Paruline noir et blanc	124	231	1.86	6.18
651	Paruline flamboyante	140	511	3.65	6.97

Les statistiques de l'année 2002 du COO

Numéro ÉPOQ	Nom français	Nombre de mentions	Nombre d'individus	Nb moyen d'individus par mention	Constance
637	Paruline couronnée	133	447	3.36	6.62
638	Paruline des ruisseaux	20	29	1.45	1
642	Paruline triste	48	103	2.15	2.39
644	Paruline masquée	207	818	3.95	10.31
649	Paruline à calotte noire	15	19	1.27	0.75
650	Paruline du Canada	36	59	1.64	1.79
683	Tangara écarlate	25	59	2.36	1.25
716	Tohi tacheté	6	6	1	0.3
718	Tohi à flancs roux	2	2	1	0.1
752	Bruant hudsonien	185	1645	8.89	9.21
753	Bruant familier	318	1356	4.26	15.84
754	Bruant des plaines	4	5	1.25	0.2
756	Bruant des champs	14	20	1.43	0.7
734	Bruant vespéral	8	13	1.63	0.4
725	Bruant des prés	90	386	4.29	4.48
726	Bruant sauterelle	3	3	1	0.15
767	Bruant fauve	33	67	2.03	1.64
770	Bruant chanteur	701	4191	5.98	34.91
768	Bruant de Lincoln	14	15	1.07	0.7
769	Bruant des marais	126	359	2.85	6.27
764	Bruant à gorge blanche	411	1654	4.02	20.47
760	Bruant à couronne blanche	166	993	5.98	8.27
744	Junco ardoisé	316	5007	15.84	15.74
776	Bruant des neiges	23	1653	71.87	1.15
749	Bruant sp	1	10	10	0.05
687	Cardinal rouge	376	886	2.36	18.73
689	Cardinal à poitrine rose	106	225	2.12	5.28
692	Passerin indigo	47	91	1.94	2.34
661	Goglu des prés	61	306	5.02	3.04
665	Carouge à épaulettes	713	16531	23.19	35.51
662	Sturnelle des prés	76	176	2.32	3.78
675	Quiscale rouilleux	60	319	5.32	2.99
678	Quiscale bronzé	479	5427	11.33	23.85
679	Vacher à tête brune	152	483	3.18	7.57
673	Oriole de Baltimore	164	395	2.41	8.17
703	Durbec des sapins	14	113	8.07	0.7
699	Roselin pourpré	111	343	3.09	5.53
701	Roselin familier	179	1101	6.15	8.91
714	Bec-croisé des sapins	3	7	2.33	0.15
715	Bec-croisé bifascié	9	58	6.44	0.45
709	Sizerin flammé	281	7435	26.46	13.99
708	Sizerin blanchâtre	24	33	1.38	1.2
710	Tarin des pins	41	224	5.46	2.04
711	Chardonneret jaune	791	7418	9.38	39.39

Les statistiques de l'année 2002 du COO

Numéro ÉPOQ	Nom français	Nombre de mentions	Nombre d'individus	Nb moyen d'individus par mention	Constance
698	Gros-bec errant	89	439	4.93	4.43
655	Moineau domestique	281	2932	10.43	13.99

Nombre de feuillets traités : 2008

Nombre de mentions traitées : 26155

Nombre d'espèces dans cette liste : 266

Le nombre moyen d'individus par mention est le nombre moyen d'individus observés à chaque mention d'une espèce.

Nombre moyen d'individus par mention = Nombre total d'individus d'une espèce / Nombre de mentions de cette espèce

La constance est la fréquence d'observation d'une espèce exprimée en pourcentage.

Constance = Nombre de mentions * 100 / Nombre de feuillets

Liste produite le 02/06/2005 par Robert LeBrun.