

Les statistiques de l'année 2003 du COO

Numéro ÉPOQ	Nom français	Nombre de mentions	Nombre d'individus	Nb moyen d'individus par mention	Constance
1	Plongeon huard	132	263	1.99	5.87
10	Grèbe à bec bigarré	117	473	4.04	5.21
6	Grèbe esclavon	10	34	3.4	0.45
5	Grèbe jougris	29	64	2.21	1.29
11	Grèbe sp	1	1	1	0.04
54	Cormoran à aigrettes	118	1647	13.96	5.25
75	Butor d'Amérique	98	176	1.8	4.36
74	Petit Blongios	3	3	1	0.13
63	Grand Héron	370	1038	2.81	16.47
69	Grande Aigrette	3	3	1	0.13
65	Héron vert	72	99	1.38	3.2
72	Bihoreau gris	2	3	1.5	0.09
144	Urubu à tête rouge	269	1098	4.08	11.97
94	Oie rieuse	4	4	1	0.18
96	Oie des neiges	18	10646	591.44	0.8
89	Bernache du Canada	483	175615	363.59	21.5
90	Bernache cravant	2	81	40.5	0.09
118	Canard branchu	255	2048	8.03	11.35
109	Canard chipeau	27	281	10.41	1.2
115	Canard siffleur	6	7	1.17	0.27
116	Canard d'Amérique	72	2501	34.74	3.2
107	Canard noir	316	3087	9.77	14.06
102	Canard colvert	626	9145	14.61	27.86
104	Hybride Colvert x Noir	8	12	1.5	0.36
113	Sarcelle à ailes bleues	119	999	8.39	5.3
117	Canard souchet	47	172	3.66	2.09
110	Canard pilet	39	204	5.23	1.74
112	Sarcelle d'hiver	95	1539	16.2	4.23
119	Fuligule à tête rouge	9	24	2.67	0.4
120	Fuligule à collier	143	8718	60.97	6.36
122	Fuligule milouinan	59	822	13.93	2.63
123	Petit Fuligule	63	1889	29.98	2.8
800	Milouinan et Petit fuligules	4	167	41.75	0.18
128	Arlequin plongeur	2	2	1	0.09
134	Macreuse brune	1	14	14	0.04
136	Macreuse noire	1	37	37	0.04
127	Harelde kakawi	15	97	6.47	0.67
126	Petit Garrot	115	919	7.99	5.12
124	Garrot à oeil d'or	162	2844	17.56	7.21
125	Garrot d'Islande	19	25	1.32	0.85
778	Canard sp	1	2	2	0.04
140	Harle couronné	159	2960	18.62	7.08
141	Grand Harle	189	1930	10.21	8.41
142	Harle huppé	21	68	3.24	0.93

Les statistiques de l'année 2003 du COO

Numéro ÉPOQ	Nom français	Nombre de mentions	Nombre d'individus	Nb moyen d'individus par mention	Constance
137	Érismature rousse	4	6	1.5	0.18
171	Balbuzard pêcheur	99	180	1.82	4.41
169	Pygargue à tête blanche	88	162	1.84	3.92
170	Busard Saint-Martin	138	241	1.75	6.14
152	Épervier brun	57	62	1.09	2.54
153	Épervier de Cooper	30	32	1.07	1.34
151	Autour des palombes	17	17	1	0.76
146	Épervier sp	2	2	1	0.09
156	Buse à épaulettes	34	36	1.06	1.51
157	Petite Buse	44	55	1.25	1.96
154	Buse à queue rousse	167	281	1.68	7.43
163	Buse pattue	90	200	2.22	4.01
165	Buse sp	4	10	2.5	0.18
168	Aigle royal	28	32	1.14	1.25
167	Aigle sp	2	2	1	0.09
178	Crécerelle d'Amérique	133	225	1.69	5.92
177	Faucon émerillon	59	80	1.36	2.63
173	Faucon gerfaut	2	2	1	0.09
175	Faucon pèlerin	14	14	1	0.62
179	Faucon sp	3	4	1.33	0.13
201	Perdrix grise	8	18	2.25	0.36
199	Faisan de Colchide	1	1	1	0.04
184	Gélinotte huppée	130	283	2.18	5.79
182	Tétras du Canada	6	11	1.83	0.27
202	Dindon sauvage	15	127	8.47	0.67
211	Râle jaune	3	3	1	0.13
209	Râle de Virginie	41	52	1.27	1.82
210	Marouette de Caroline	29	45	1.55	1.29
214	Gallinule poule-d'eau	51	203	3.98	2.27
215	Foulque d'Amérique	19	38	2	0.85
205	Grue du Canada	5	8	1.6	0.22
228	Pluvier argenté	2	8	4	0.09
221	Pluvier semipalmé	1	1	1	0.04
225	Pluvier kildir	198	426	2.15	8.81
243	Grand Chevalier	19	50	2.63	0.85
244	Petit Chevalier	15	47	3.13	0.67
240	Chevalier solitaire	4	7	1.75	0.18
239	Chevalier grivelé	101	171	1.69	4.49
238	Maubèche des champs	11	14	1.27	0.49
231	Tournepieuvre à collier	3	73	24.33	0.13
258	Bécasseau semipalmé	2	3	1.5	0.09
249	Bécasseau à poitrine cendrée	1	1	1	0.04
234	Bécassine de Wilson	79	211	2.67	3.52
233	Bécasse d'Amérique	34	76	2.24	1.51

Les statistiques de l'année 2003 du COO

Numéro ÉPOQ	Nom français	Nombre de mentions	Nombre d'individus	Nb moyen d'individus par mention	Constance
807	Limicole sp	1	22	22	0.04
290	Mouette de Bonaparte	15	105	7	0.67
285	Goéland à bec cerclé	649	46033	70.93	28.88
283	Goéland argenté	126	13326	105.76	5.61
782	Goéland de Thayer	1	1	1	0.04
278	Goéland arctique	11	33	3	0.49
282	Goéland brun	7	8	1.14	0.31
277	Goéland bourgmestre	26	89	3.42	1.16
280	Goéland marin	80	2727	34.09	3.56
781	Goéland sp	12	32168	2680.67	0.53
300	Sterne pierregarin	18	88	4.89	0.8
301	Sterne arctique	3	4	1.33	0.13
311	Guifette noire	50	443	8.86	2.23
312	Sterne sp	1	1	1	0.04
341	Pigeon biset	399	5405	13.55	17.76
803	Tourterelle rieuse	1	1	1	0.04
345	Tourterelle triste	992	5628	5.67	44.15
356	Coulicou à bec noir	25	38	1.52	1.11
355	Coulicou à bec jaune	7	9	1.29	0.31
364	Grand-duc d'Amérique	17	21	1.24	0.76
365	Harfang des neiges	7	7	1	0.31
366	Chouette épervière	1	1	1	0.04
371	Chouette rayée	25	29	1.16	1.11
375	Hibou des marais	2	2	1	0.09
380	Hibou sp	1	1	1	0.04
377	Petite Nyctale	4	4	1	0.18
382	Engoulevent d'Amérique	17	24	1.41	0.76
379	Engoulevent bois-pourri	13	49	3.77	0.58
385	Martinet ramoneur	50	8518	170.36	2.23
389	Colibri à gorge rubis	141	319	2.26	6.28
405	Martin-pêcheur d'Amérique	350	660	1.89	15.58
413	Pic à ventre roux	1	1	1	0.04
419	Pic maculé	122	206	1.69	5.43
423	Pic mineur	528	878	1.66	23.5
422	Pic chevelu	517	871	1.68	23.01
430	Pic à dos rayé	2	2	1	0.09
429	Pic à dos noir	7	8	1.14	0.31
408	Pic flamboyant	363	862	2.37	16.15
412	Grand Pic	204	251	1.23	9.08
779	Pic sp	2	2	1	0.09
462	Moucherolle à côtés olive	7	7	1	0.31
460	Pioui de l'Est	65	93	1.43	2.89
449	Moucherolle à ventre jaune	1	2	2	0.04
451	Moucherolle des aulnes	80	215	2.69	3.56

Les statistiques de l'année 2003 du COO

Numéro ÉPOQ	Nom français	Nombre de mentions	Nombre d'individus	Nb moyen d'individus par mention	Constance
465	Moucherolle des saules	10	13	1.3	0.45
452	Moucherolle tchébec	100	250	2.5	4.45
446	Moucherolle phébi	185	315	1.7	8.23
442	Tyran huppé	100	187	1.87	4.45
458	Empidonax sp	1	1	1	0.04
433	Tyran tritri	179	427	2.39	7.97
568	Pie-grièche migratrice	13	13	1	0.58
567	Pie-grièche grise	38	45	1.18	1.69
579	Viréo à tête bleue	30	51	1.7	1.34
584	Viréo mélodieux	145	402	2.77	6.45
583	Viréo de Philadelphie	13	17	1.31	0.58
582	Viréo aux yeux rouges	215	812	3.78	9.57
477	Mésangeai du Canada	36	135	3.75	1.6
478	Geai bleu	903	3102	3.44	40.19
488	Corneille d'Amérique	1155	11885	10.29	51.4
486	Grand Corbeau	492	1935	3.93	21.9
467	Alouette hausse-col	15	46	3.07	0.67
475	Hirondelle noire	15	80	5.33	0.67
469	Hirondelle bicolore	345	4815	13.96	15.35
471	Hirondelle à ailes hérissées	20	61	3.05	0.89
470	Hirondelle de rivage	23	88	3.83	1.02
473	Hirondelle à front blanc	25	86	3.44	1.11
472	Hirondelle rustique	176	991	5.63	7.83
476	Hirondelle sp	3	3400	1133.33	0.13
495	Mésange à tête noire	1281	11314	8.83	57.01
500	Mésange à tête brune	9	28	3.11	0.4
510	Sittelle à poitrine rousse	192	365	1.9	8.54
509	Sittelle à poitrine blanche	467	947	2.03	20.78
513	Grimpereau brun	97	158	1.63	4.32
522	Troglodyte de Caroline	6	6	1	0.27
519	Troglodyte familial	71	139	1.96	3.16
520	Troglodyte mignon	70	93	1.33	3.12
525	Troglodyte à bec court	1	1	1	0.04
524	Troglodyte des marais	32	67	2.09	1.42
516	Troglodyte sp	1	1	1	0.04
557	Roitelet à couronne dorée	94	291	3.1	4.18
558	Roitelet à couronne rubis	109	297	2.72	4.85
555	Gobemoucheon gris-bleu	2	2	1	0.09
546	Merlebleu de l'Est	26	50	1.92	1.16
545	Grive fauve	113	283	2.5	5.03
544	Grive à joues grises	3	4	1.33	0.13
543	Grive à dos olive	30	66	2.2	1.34
542	Grive solitaire	70	152	2.17	3.12
541	Grive des bois	37	76	2.05	1.65

Les statistiques de l'année 2003 du COO

Numéro ÉPOQ	Nom français	Nombre de mentions	Nombre d'individus	Nb moyen d'individus par mention	Constance
539	Merle d'Amérique	887	6545	7.38	39.47
529	Moqueur chat	183	360	1.97	8.14
528	Moqueur polyglotte	3	3	1	0.13
530	Moqueur roux	123	214	1.74	5.47
569	Étourneau sansonnet	847	25243	29.8	37.69
562	Pipit d'Amérique	26	733	28.19	1.16
564	Jaseur boréal	8	60	7.5	0.36
565	Jaseur d'Amérique	262	1701	6.49	11.66
563	Jaseur sp	1	20	20	0.04
601	Paruline à ailes dorées	4	5	1.25	0.18
606	Paruline obscure	9	15	1.67	0.4
607	Paruline verdâtre	4	6	1.5	0.18
608	Paruline à joues grises	107	341	3.19	4.76
612	Paruline à collier	34	53	1.56	1.51
615	Paruline jaune	236	1232	5.22	10.5
630	Paruline à flancs marron	186	543	2.92	8.28
616	Paruline à tête cendrée	69	122	1.77	3.07
617	Paruline tigrée	13	13	1	0.58
618	Paruline bleue	62	155	2.5	2.76
619	Paruline à croupion jaune	189	1149	6.08	8.41
623	Paruline à gorge noire	121	333	2.75	5.38
627	Paruline à gorge orangée	50	91	1.82	2.23
633	Paruline des pins	35	65	1.86	1.56
636	Paruline à couronne rousse	20	35	1.75	0.89
631	Paruline à poitrine baie	15	21	1.4	0.67
632	Paruline rayée	12	35	2.92	0.53
597	Paruline noir et blanc	68	135	1.99	3.03
651	Paruline flamboyante	132	337	2.55	5.87
637	Paruline couronnée	140	445	3.18	6.23
638	Paruline des ruisseaux	25	38	1.52	1.11
642	Paruline triste	59	90	1.53	2.63
644	Paruline masquée	252	760	3.02	11.21
649	Paruline à calotte noire	8	26	3.25	0.36
650	Paruline du Canada	18	33	1.83	0.8
652	Paruline sp	4	17	4.25	0.18
683	Tangara écarlate	26	47	1.81	1.16
718	Tohi à flancs roux	7	8	1.14	0.31
752	Bruant hudsonien	373	1987	5.33	16.6
753	Bruant familial	269	834	3.1	11.97
754	Bruant des plaines	5	9	1.8	0.22
756	Bruant des champs	14	23	1.64	0.62
734	Bruant vespéral	18	53	2.94	0.8
725	Bruant des prés	144	611	4.24	6.41
726	Bruant sauterelle	5	6	1.2	0.22

Les statistiques de l'année 2003 du COO

Numéro ÉPOQ	Nom français	Nombre de mentions	Nombre d'individus	Nb moyen d'individus par mention	Constance
767	Bruant fauve	57	133	2.33	2.54
770	Bruant chanteur	802	4494	5.6	35.69
768	Bruant de Lincoln	7	11	1.57	0.31
769	Bruant des marais	179	461	2.58	7.97
764	Bruant à gorge blanche	389	1449	3.72	17.31
760	Bruant à couronne blanche	135	917	6.79	6.01
744	Junco ardoisé	388	2358	6.08	17.27
773	Bruant lapon	4	4	1	0.18
776	Bruant des neiges	113	4603	40.73	5.03
749	Bruant sp	1	1	1	0.04
687	Cardinal rouge	427	1147	2.69	19
689	Cardinal à poitrine rose	105	225	2.14	4.67
692	Passerin indigo	56	110	1.96	2.49
661	Goglu des prés	102	664	6.51	4.54
665	Carouge à épaulettes	814	26329	32.35	36.23
662	Sturnelle des prés	115	322	2.8	5.12
664	Carouge à tête jaune	1	1	1	0.04
675	Quiscale rouilleux	50	387	7.74	2.23
678	Quiscale bronzé	518	7086	13.68	23.05
679	Vacher à tête brune	173	650	3.76	7.7
667	Oriole des vergers	1	1	1	0.04
673	Oriole de Baltimore	151	348	2.3	6.72
703	Durbec des sapins	19	64	3.37	0.85
699	Roselin pourpré	171	541	3.16	7.61
701	Roselin familier	160	822	5.14	7.12
714	Bec-croisé des sapins	4	6	1.5	0.18
715	Bec-croisé bifascié	13	192	14.77	0.58
709	Sizerin flammé	81	1616	19.95	3.6
708	Sizerin blanchâtre	6	9	1.5	0.27
710	Tarin des pins	31	74	2.39	1.38
711	Chardonneret jaune	1016	8840	8.7	45.22
698	Gros-bec errant	75	475	6.33	3.34
655	Moineau domestique	332	3739	11.26	14.78

Nombre de feuillets traités : 2247

Nombre de mentions traitées : 29565

Nombre d'espèces dans cette liste : 253

Le nombre moyen d'individus par mention est le nombre moyen d'individus observés à chaque mention d'une espèce.

Nombre moyen d'individus par mention = Nombre total d'individus d'une espèce / Nombre de mentions de cette espèce

La constance est la fréquence d'observation d'une espèce exprimée en pourcentage.

Constance = Nombre de mentions * 100 / Nombre de feuillets

Les statistiques de l'année 2003 du COO

Numéro ÉPOQ	Nom français	Nombre de mentions	Nombre d'individus	Nb moyen d'individus par mention	Constance
------------------------	---------------------	-------------------------------	-------------------------------	---	------------------

Liste produite le 02/06/2005 par Robert LeBrun.