

Les statistiques de l'année 2004 du COO

Numéro ÉPOQ	Nom français	Nombre de mentions	Nombre d'individus	Nb moyen d'individus par mention	Constance
4	Plongeon catmarin	1	1	1	0.04
1	Plongeon huard	159	392	2.47	6.77
10	Grèbe à bec bigarré	170	693	4.08	7.23
6	Grèbe esclavon	10	38	3.8	0.43
5	Grèbe jougris	25	71	2.84	1.06
54	Cormoran à aigrettes	139	1780	12.81	5.91
75	Butor d'Amérique	103	167	1.62	4.38
74	Petit Blongios	13	26	2	0.55
63	Grand Héron	412	941	2.28	17.53
69	Grande Aigrette	11	12	1.09	0.47
65	Héron vert	71	104	1.46	3.02
72	Bihoreau gris	9	26	2.89	0.38
78	Ibis falcinelle	3	3	1	0.13
144	Urubu à tête rouge	311	1801	5.79	13.23
804	Oie à bec court	23	23	1	0.98
96	Oie des neiges	48	1880	39.17	2.04
89	Bernache du Canada	547	637677	1165.77	23.28
90	Bernache cravant	12	903	75.25	0.51
92	Bernache nonnette	1	1	1	0.04
86	Cygne siffleur	9	9	1	0.38
118	Canard branchu	279	2273	8.15	11.87
109	Canard chipeau	46	453	9.85	1.96
115	Canard siffleur	21	24	1.14	0.89
116	Canard d'Amérique	102	9735	95.44	4.34
139	Canard de Chiloé	6	11	1.83	0.26
107	Canard noir	371	4417	11.91	15.79
102	Canard colvert	666	13576	20.38	28.34
104	Hybride Colvert x Noir	3	3	1	0.13
113	Sarcelle à ailes bleues	120	720	6	5.11
117	Canard souchet	85	625	7.35	3.62
110	Canard pilet	62	602	9.71	2.64
112	Sarcelle d'hiver	93	3553	38.2	3.96
119	Fuligule à tête rouge	15	32	2.13	0.64
120	Fuligule à collier	167	12377	74.11	7.11
122	Fuligule milouinan	61	1695	27.79	2.6
123	Petit Fuligule	76	2506	32.97	3.23
800	Milouinan et Petit fuligules	13	3738	287.54	0.55
135	Macreuse à front blanc	8	16	2	0.34
134	Macreuse brune	8	97	12.13	0.34
136	Macreuse noire	9	23	2.56	0.38
127	Harelde kakawi	9	67	7.44	0.38
126	Petit Garrot	144	1055	7.33	6.13
124	Garrot à oeil d'or	185	4716	25.49	7.87
125	Garrot d'Islande	6	6	1	0.26

Les statistiques de l'année 2004 du COO

Numéro ÉPOQ	Nom français	Nombre de mentions	Nombre d'individus	Nb moyen d'individus par mention	Constance
140	Harle couronné	196	5432	27.71	8.34
141	Grand Harle	221	7285	32.96	9.4
142	Harle huppé	30	73	2.43	1.28
137	Érismature rousse	8	8	1	0.34
171	Balbuzard pêcheur	90	124	1.38	3.83
169	Pygargue à tête blanche	140	257	1.84	5.96
170	Busard Saint-Martin	176	271	1.54	7.49
152	Épervier brun	55	58	1.05	2.34
153	Épervier de Cooper	25	25	1	1.06
151	Autour des palombes	13	14	1.08	0.55
146	Épervier sp	2	2	1	0.09
156	Buse à épaulettes	26	29	1.12	1.11
157	Petite Buse	42	47	1.12	1.79
154	Buse à queue rousse	176	271	1.54	7.49
163	Buse pattue	127	311	2.45	5.4
165	Buse sp	2	2	1	0.09
168	Aigle royal	12	12	1	0.51
167	Aigle sp	3	3	1	0.13
178	Crécerelle d'Amérique	130	220	1.69	5.53
177	Faucon émerillon	66	77	1.17	2.81
175	Faucon pèlerin	7	8	1.14	0.3
837	Rapace sp	2	4	2	0.09
200	Perdrix choukar	2	2	1	0.09
201	Perdrix grise	9	50	5.56	0.38
199	Faisan de Colchide	5	194	38.8	0.21
184	Gélinotte huppée	138	285	2.07	5.87
182	Tétras du Canada	5	8	1.6	0.21
202	Dindon sauvage	25	124	4.96	1.06
192	Colin de Virginie	9	9	1	0.38
209	Râle de Virginie	24	35	1.46	1.02
210	Marouette de Caroline	20	27	1.35	0.85
214	Gallinule poule-d'eau	86	356	4.14	3.66
215	Foulque d'Amérique	37	145	3.92	1.57
205	Grue du Canada	4	15	3.75	0.17
228	Pluvier argenté	18	47	2.61	0.77
227	Pluvier bronzé	2	2	1	0.09
221	Pluvier semipalmé	23	56	2.43	0.98
222	Pluvier siffleur	2	2	1	0.09
225	Pluvier kildir	200	478	2.39	8.51
243	Grand Chevalier	34	146	4.29	1.45
244	Petit Chevalier	14	28	2	0.6
240	Chevalier solitaire	14	19	1.36	0.6
239	Chevalier grivelé	146	350	2.4	6.21
238	Maubèche des champs	7	10	1.43	0.3

Les statistiques de l'année 2004 du COO

Numéro ÉPOQ	Nom français	Nombre de mentions	Nombre d'individus	Nb moyen d'individus par mention	Constance
236	Courlis corlieu	2	2	1	0.09
231	Tourneperre à collier	3	6	2	0.13
266	Bécasseau sanderling	6	33	5.5	0.26
258	Bécasseau semipalmé	15	83	5.53	0.64
259	Bécasseau d'Alaska	3	3	1	0.13
252	Bécasseau minuscule	28	112	4	1.19
250	Bécasseau à croupion blanc	3	3	1	0.13
251	Bécasseau de Baird	9	12	1.33	0.38
249	Bécasseau à poitrine cendrée	7	12	1.71	0.3
254	Bécasseau variable	4	12	3	0.17
255	Bécassin roux	1	1	1	0.04
234	Bécassine de Wilson	104	218	2.1	4.43
233	Bécasse d'Amérique	17	26	1.53	0.72
807	Limicole sp	4	49	12.25	0.17
272	Phalarope à bec étroit	1	7	7	0.04
270	Phalarope à bec large	1	1	1	0.04
289	Mouette de Franklin	2	2	1	0.09
290	Mouette de Bonaparte	16	368	23	0.68
285	Goéland à bec cerclé	749	69597	92.92	31.87
283	Goéland argenté	156	9614	61.63	6.64
782	Goéland de Thayer	2	2	1	0.09
278	Goéland arctique	7	10	1.43	0.3
282	Goéland brun	6	6	1	0.26
277	Goéland bourgmestre	20	109	5.45	0.85
280	Goéland marin	104	5916	56.88	4.43
781	Goéland sp	4	4543	1135.75	0.17
310	Sterne caspienne	10	11	1.1	0.43
300	Sterne pierregarin	36	174	4.83	1.53
301	Sterne arctique	4	16	4	0.17
299	Sterne de Forster	1	1	1	0.04
311	Guifette noire	62	896	14.45	2.64
312	Sterne sp	2	3	1.5	0.09
341	Pigeon biset	440	5687	12.93	18.72
345	Tourterelle triste	941	4537	4.82	40.04
356	Coulicou à bec noir	10	11	1.1	0.43
355	Coulicou à bec jaune	1	1	1	0.04
361	Petit-duc maculé	2	2	1	0.09
364	Grand-duc d'Amérique	13	16	1.23	0.55
366	Chouette épervière	10	10	1	0.43
371	Chouette rayée	34	45	1.32	1.45
373	Chouette lapone	31	41	1.32	1.32
374	Hibou moyen-duc	2	3	1.5	0.09
375	Hibou des marais	2	4	2	0.09
376	Nyctale de Tengmalm	1	1	1	0.04

Les statistiques de l'année 2004 du COO

Numéro ÉPOQ	Nom français	Nombre de mentions	Nombre d'individus	Nb moyen d'individus par mention	Constance
377	Petite Nyctale	3	3	1	0.13
382	Engoulevent d'Amérique	12	17	1.42	0.51
379	Engoulevent bois-pourri	9	45	5	0.38
385	Martinet ramoneur	56	1675	29.91	2.38
389	Colibri à gorge rubis	146	268	1.84	6.21
405	Martin-pêcheur d'Amérique	317	543	1.71	13.49
416	Pic à tête rouge	1	1	1	0.04
413	Pic à ventre roux	3	4	1.33	0.13
419	Pic maculé	161	357	2.22	6.85
423	Pic mineur	459	724	1.58	19.53
422	Pic chevelu	493	766	1.55	20.98
430	Pic à dos rayé	3	3	1	0.13
429	Pic à dos noir	15	17	1.13	0.64
408	Pic flamboyant	356	685	1.92	15.15
412	Grand Pic	246	319	1.3	10.47
779	Pic sp	2	3	1.5	0.09
462	Moucherolle à côtés olive	9	13	1.44	0.38
460	Pioui de l'Est	75	142	1.89	3.19
449	Moucherolle à ventre jaune	8	8	1	0.34
451	Moucherolle des aulnes	83	255	3.07	3.53
465	Moucherolle des saules	22	33	1.5	0.94
452	Moucherolle tchébec	137	377	2.75	5.83
446	Moucherolle phébi	194	325	1.68	8.26
442	Tyran huppé	156	303	1.94	6.64
458	Empidonax sp	1	1	1	0.04
433	Tyran tritri	201	808	4.02	8.55
568	Pie-grièche migratrice	17	51	3	0.72
567	Pie-grièche grise	63	68	1.08	2.68
566	Pie-grièche sp	1	1	1	0.04
578	Viréo à gorge jaune	1	1	1	0.04
579	Viréo à tête bleue	46	83	1.8	1.96
584	Viréo mélodieux	174	447	2.57	7.4
583	Viréo de Philadelphie	12	15	1.25	0.51
582	Viréo aux yeux rouges	224	933	4.17	9.53
477	Mésangeai du Canada	36	168	4.67	1.53
478	Geai bleu	921	3169	3.44	39.19
488	Corneille d'Amérique	1201	12714	10.59	51.11
486	Grand Corbeau	504	2533	5.03	21.45
467	Alouette hausse-col	8	29	3.63	0.34
475	Hirondelle noire	19	213	11.21	0.81
469	Hirondelle bicolore	343	7015	20.45	14.6
471	Hirondelle à ailes hérissées	16	60	3.75	0.68
470	Hirondelle de rivage	41	451	11	1.74
473	Hirondelle à front blanc	14	152	10.86	0.6

Les statistiques de l'année 2004 du COO

Numéro ÉPOQ	Nom français	Nombre de mentions	Nombre d'individus	Nb moyen d'individus par mention	Constance
472	Hirondelle rustique	168	1214	7.23	7.15
476	Hirondelle sp	4	491	122.75	0.17
495	Mésange à tête noire	1322	9947	7.52	56.26
500	Mésange à tête brune	21	74	3.52	0.89
510	Sittelle à poitrine rousse	208	390	1.88	8.85
509	Sittelle à poitrine blanche	459	779	1.7	19.53
513	Grimpereau brun	76	128	1.68	3.23
522	Troglodyte de Caroline	12	12	1	0.51
519	Troglodyte familier	77	123	1.6	3.28
520	Troglodyte mignon	84	145	1.73	3.57
525	Troglodyte à bec court	13	19	1.46	0.55
524	Troglodyte des marais	39	141	3.62	1.66
557	Roitelet à couronne dorée	84	362	4.31	3.57
558	Roitelet à couronne rubis	119	502	4.22	5.06
555	Gobemouche gris-bleu	3	3	1	0.13
546	Merlebleu de l'Est	46	152	3.3	1.96
545	Grive fauve	127	299	2.35	5.4
544	Grive à joues grises	1	1	1	0.04
543	Grive à dos olive	27	51	1.89	1.15
542	Grive solitaire	62	132	2.13	2.64
541	Grive des bois	46	95	2.07	1.96
539	Merle d'Amérique	866	5613	6.48	36.85
529	Moqueur chat	248	451	1.82	10.55
528	Moqueur polyglotte	4	4	1	0.17
530	Moqueur roux	105	177	1.69	4.47
569	Étourneau sansonnet	817	24382	29.84	34.77
562	Pipit d'Amérique	34	909	26.74	1.45
564	Jaseur boréal	61	3252	53.31	2.6
565	Jaseur d'Amérique	295	2694	9.13	12.55
563	Jaseur sp	1	25	25	0.04
601	Paruline à ailes dorées	5	5	1	0.21
606	Paruline obscure	23	45	1.96	0.98
607	Paruline verdâtre	11	11	1	0.47
608	Paruline à joues grises	140	563	4.02	5.96
612	Paruline à collier	37	64	1.73	1.57
615	Paruline jaune	289	1589	5.5	12.3
630	Paruline à flancs marron	159	561	3.53	6.77
616	Paruline à tête cendrée	89	201	2.26	3.79
617	Paruline tigrée	14	28	2	0.6
618	Paruline bleue	82	258	3.15	3.49
619	Paruline à croupion jaune	223	1540	6.91	9.49
623	Paruline à gorge noire	125	490	3.92	5.32
627	Paruline à gorge orangée	68	162	2.38	2.89
633	Paruline des pins	43	64	1.49	1.83

Les statistiques de l'année 2004 du COO

Numéro ÉPOQ	Nom français	Nombre de mentions	Nombre d'individus	Nb moyen d'individus par mention	Constance
636	Paruline à couronne rousse	46	159	3.46	1.96
631	Paruline à poitrine baie	17	32	1.88	0.72
632	Paruline rayée	47	127	2.7	2
626	Paruline azurée	6	6	1	0.26
597	Paruline noir et blanc	115	245	2.13	4.89
651	Paruline flamboyante	164	539	3.29	6.98
637	Paruline couronnée	128	744	5.81	5.45
638	Paruline des ruisseaux	29	46	1.59	1.23
639	Paruline hochequeue	6	6	1	0.26
642	Paruline triste	46	79	1.72	1.96
644	Paruline masquée	264	912	3.45	11.23
649	Paruline à calotte noire	16	19	1.19	0.68
650	Paruline du Canada	16	28	1.75	0.68
652	Paruline sp	1	1	1	0.04
683	Tangara écarlate	39	73	1.87	1.66
718	Tohi à flancs roux	4	4	1	0.17
752	Bruant hudsonien	295	1855	6.29	12.55
753	Bruant familial	291	1018	3.5	12.38
754	Bruant des plaines	3	4	1.33	0.13
756	Bruant des champs	12	15	1.25	0.51
734	Bruant vespéral	9	10	1.11	0.38
725	Bruant des prés	123	550	4.47	5.23
726	Bruant sauterelle	1	1	1	0.04
767	Bruant fauve	26	59	2.27	1.11
770	Bruant chanteur	757	5134	6.78	32.21
768	Bruant de Lincoln	9	23	2.56	0.38
769	Bruant des marais	210	541	2.58	8.94
764	Bruant à gorge blanche	364	1323	3.63	15.49
760	Bruant à couronne blanche	146	703	4.82	6.21
744	Junco ardoisé	350	2782	7.95	14.89
773	Bruant lapon	1	1	1	0.04
776	Bruant des neiges	76	2250	29.61	3.23
749	Bruant sp	1	8	8	0.04
687	Cardinal rouge	395	911	2.31	16.81
689	Cardinal à poitrine rose	111	255	2.3	4.72
692	Passerin indigo	53	129	2.43	2.26
661	Goglu des prés	131	1018	7.77	5.57
665	Carouge à épaulettes	798	24010	30.09	33.96
662	Sturnelle des prés	116	402	3.47	4.94
675	Quiscale rouilleux	49	293	5.98	2.09
678	Quiscale bronzé	537	5529	10.3	22.85
679	Vacher à tête brune	145	814	5.61	6.17
673	Oriole de Baltimore	158	361	2.28	6.72
703	Durbec des sapins	92	334	3.63	3.91

Les statistiques de l'année 2004 du COO

Numéro ÉPOQ	Nom français	Nombre de mentions	Nombre d'individus	Nb moyen d'individus par mention	Constance
699	Roselin pourpré	153	393	2.57	6.51
701	Roselin familier	119	623	5.24	5.06
714	Bec-croisé des sapins	1	4	4	0.04
715	Bec-croisé bifascié	4	36	9	0.17
709	Sizerin flammé	417	13969	33.5	17.74
708	Sizerin blanchâtre	34	65	1.91	1.45
710	Tarin des pins	70	380	5.43	2.98
711	Chardonneret jaune	790	5455	6.91	33.62
698	Gros-bec errant	73	610	8.36	3.11
655	Moineau domestique	292	2330	7.98	12.43

Nombre de feuillets traités : 2350

Nombre de mentions traitées : 31583

Nombre d'espèces dans cette liste : 274

Le nombre moyen d'individus par mention est le nombre moyen d'individus observés à chaque mention d'une espèce.

Nombre moyen d'individus par mention = Nombre total d'individus d'une espèce / Nombre de mentions de cette espèce

La constance est la fréquence d'observation d'une espèce exprimée en pourcentage.

Constance = Nombre de mentions * 100 / Nombre de feuillets

Liste produite le 02/06/2005 par Robert LeBrun.