

Les statistiques relatives aux observations de 2005 en Outaouais

Nom français	Nombre de mentions	Nombre d'individus	Nb moyen d'individus par mention	Constance
Plongeon catmarin	1	1	1	0.03
Plongeon huard	159	397	2.5	5.52
Grèbe à bec bigarré	200	906	4.53	6.94
Grèbe esclavon	9	44	4.89	0.31
Grèbe jougris	18	43	2.39	0.62
Grèbe sp	1	1	1	0.03
Cormoran à aigrettes	188	2357	12.54	6.52
Butor d'Amérique	180	279	1.55	6.25
Petit Blongios	16	17	1.06	0.56
Grand Héron	557	1432	2.57	19.33
Grande Aigrette	14	19	1.36	0.49
Héron vert	96	157	1.64	3.33
Bihoreau gris	22	42	1.91	0.76
Urubu à tête rouge	446	2114	4.74	15.48
Oie rieuse	1	1	1	0.03
Oie des neiges	21	1512	72	0.73
Oie de Ross	1	1	1	0.03
Bernache du Canada	681	294492	432.44	23.63
Bernache cravant	9	3883	431.44	0.31
Cygne siffleur	7	20	2.86	0.24
Canard branchu	407	2946	7.24	14.12
Canard chipeau	44	363	8.25	1.53
Canard siffleur	7	7	1	0.24
Canard d'Amérique	97	7546	77.79	3.37
Canard noir	424	4444	10.48	14.71
Canard colvert	834	13390	16.06	28.94
Hybride Colvert x Noir	3	4	1.33	0.1
Sarcelle à ailes bleues	150	836	5.57	5.2
Canard souchet	96	539	5.61	3.33
Canard pilet	44	263	5.98	1.53
Sarcelle d'hiver	151	2351	15.57	5.24
Fuligule à tête rouge	16	21	1.31	0.56
Fuligule à collier	199	18098	90.94	6.9
Fuligule milouinan	45	1085	24.11	1.56
Petit Fuligule	79	2243	28.39	2.74
Milouinan et Petit fuligules	8	372	46.5	0.28
Arlequin plongeur	5	10	2	0.17
Macreuse à front blanc	3	15	5	0.1
Macreuse brune	12	32	2.67	0.42
Macreuse noire	7	812	116	0.24
Harelde kakawi	27	74	2.74	0.94
Petit Garrot	150	1047	6.98	5.2
Garrot à oeil d'or	206	6528	31.69	7.15
Garrot d'Islande	9	10	1.11	0.31
Canard sp	12	826	68.83	0.42
Harle couronné	285	5017	17.6	9.89
Grand Harle	268	3315	12.37	9.3
Harle huppé	27	51	1.89	0.94
Balbusard pêcheur	178	257	1.44	6.18
Pygargue à tête blanche	148	310	2.09	5.14
Busard Saint-Martin	210	320	1.52	7.29

Les statistiques relatives aux observations de 2005 en Outaouais

Nom français	Nombre de mentions	Nombre d'individus	Nb moyen d'individus par mention	Constance
Épervier brun	84	88	1.05	2.91
Épervier de Cooper	42	46	1.1	1.46
Autour des palombes	28	31	1.11	0.97
Épervier sp	2	2	1	0.07
Buse à épaulettes	18	21	1.17	0.62
Petite Buse	69	86	1.25	2.39
Buse à queue rousse	233	358	1.54	8.08
Buse pattue	91	156	1.71	3.16
Buse sp	1	1	1	0.03
Aigle royal	17	18	1.06	0.59
Aigle sp	3	4	1.33	0.1
Crécerelle d'Amérique	167	246	1.47	5.79
Faucon émerillon	114	123	1.08	3.96
Faucon pèlerin	7	9	1.29	0.24
Rapace sp	1	1	1	0.03
Perdrix grise	13	97	7.46	0.45
Faisan de Colchide	1	5	5	0.03
Gélinotte huppée	177	364	2.06	6.14
Tétras du Canada	9	11	1.22	0.31
Dindon sauvage	42	225	5.36	1.46
Colin de Virginie	2	2	1	0.07
Râle de Virginie	50	129	2.58	1.73
Marouette de Caroline	42	75	1.79	1.46
Gallinule poule-d'eau	83	382	4.6	2.88
Foulque d'Amérique	26	155	5.96	0.9
Grue du Canada	12	24	2	0.42
Pluvier argenté	20	89	4.45	0.69
Pluvier semipalmé	39	176	4.51	1.35
Pluvier kildir	276	810	2.93	9.58
Grand Chevalier	61	162	2.66	2.12
Petit Chevalier	69	290	4.2	2.39
Chevalier solitaire	33	106	3.21	1.15
Chevalier grivelé	187	511	2.73	6.49
Chevalier sp	1	2	2	0.03
Maubèche des champs	17	29	1.71	0.59
Tournepierre à collier	7	9	1.29	0.24
Bécasseau sanderling	10	21	2.1	0.35
Bécasseau semipalmé	22	162	7.36	0.76
Bécasseau minuscule	47	677	14.4	1.63
Bécasseau à croupion blanc	6	6	1	0.21
Bécasseau de Baird	7	13	1.86	0.24
Bécasseau à poitrine cendrée	2	4	2	0.07
Bécasseau variable	5	9	1.8	0.17
Bécasseau à échasses	5	5	1	0.17
Bécassin roux	2	2	1	0.07
Bécassine de Wilson	135	362	2.68	4.68
Bécasse d'Amérique	49	104	2.12	1.7
Limicole sp	4	59	14.75	0.14
Phalarope de Wilson	1	1	1	0.03
Phalarope à bec étroit	1	1	1	0.03
Mouette de Franklin	1	1	1	0.03

Les statistiques relatives aux observations de 2005 en Outaouais

Nom français	Nombre de mentions	Nombre d'individus	Nb moyen d'individus par mention	Constance
Mouette de Bonaparte	30	120	4	1.04
Goéland à bec cerclé	881	115976	131.64	30.57
Goéland de Californie	2	2	1	0.07
Goéland argenté	196	15099	77.04	6.8
Goéland de Thayer	1	1	1	0.03
Goéland arctique	14	32	2.29	0.49
Goéland brun	11	19	1.73	0.38
Goéland bourgmestre	22	131	5.95	0.76
Goéland marin	139	13653	98.22	4.82
Goéland sp	31	29457	950.23	1.08
Sterne caspienne	8	14	1.75	0.28
Sterne pierregarin	46	212	4.61	1.6
Sterne arctique	4	6	1.5	0.14
Guifette noire	83	1671	20.13	2.88
Pigeon biset	629	10013	15.92	21.83
Tourterelle rieuse	1	1	1	0.03
Tourterelle triste	1058	4740	4.48	36.71
Coulicou à bec noir	43	47	1.09	1.49
Coulicou à bec jaune	1	1	1	0.03
Petit-duc maculé	2	2	1	0.07
Grand-duc d'Amérique	38	51	1.34	1.32
Harfang des neiges	9	9	1	0.31
Chouette épervière	10	11	1.1	0.35
Chouette rayée	46	52	1.13	1.6
Chouette lapone	133	290	2.18	4.61
Hibou moyen-duc	4	4	1	0.14
Hibou des marais	11	15	1.36	0.38
Nyctale de Tengmalm	1	1	1	0.03
Petite Nyctale	2	2	1	0.07
Engoulevent d'Amérique	21	56	2.67	0.73
Engoulevent bois-pourri	10	18	1.8	0.35
Martinet ramoneur	97	5672	58.47	3.37
Colibri à gorge rubis	161	286	1.78	5.59
Martin-pêcheur d'Amérique	418	774	1.85	14.5
Pic à ventre roux	3	3	1	0.1
Pic maculé	270	689	2.55	9.37
Pic mineur	542	875	1.61	18.81
Pic chevelu	618	1017	1.65	21.44
Pic à dos rayé	3	3	1	0.1
Pic à dos noir	15	16	1.07	0.52
Pic flamboyant	539	1222	2.27	18.7
Grand Pic	316	423	1.34	10.96
Pic sp	1	1	1	0.03
Moucherolle à côtés olive	7	7	1	0.24
Pioui de l'Est	102	163	1.6	3.54
Moucherolle à ventre jaune	7	11	1.57	0.24
Moucherolle des aulnes	107	382	3.57	3.71
Moucherolle des saules	26	54	2.08	0.9
Moucherolle tchébec	182	693	3.81	6.32
Moucherolle phébi	330	712	2.16	11.45
Tyrann huppé	181	357	1.97	6.28

Les statistiques relatives aux observations de 2005 en Outaouais

Nom français	Nombre de mentions	Nombre d'individus	Nb moyen d'individus par mention	Constance
Empidonax sp	3	5	1.67	0.1
Tyran tritri	284	939	3.31	9.85
Pie-grièche migratrice	28	64	2.29	0.97
Pie-grièche grise	63	67	1.06	2.19
Viréo à gorge jaune	2	2	1	0.07
Viréo à tête bleue	90	144	1.6	3.12
Viréo mélodieux	209	652	3.12	7.25
Viréo de Philadelphie	8	9	1.13	0.28
Viréo aux yeux rouges	311	1462	4.7	10.79
Mésangeai du Canada	44	180	4.09	1.53
Geai bleu	1183	5023	4.25	41.05
Corneille d'Amérique	1538	17461	11.35	53.37
Grand Corbeau	703	6285	8.94	24.39
Alouette hausse-col	12	64	5.33	0.42
Hirondelle noire	12	124	10.33	0.42
Hirondelle bicolore	419	13005	31.04	14.54
Hirondelle à ailes hérissées	12	27	2.25	0.42
Hirondelle de rivage	63	651	10.33	2.19
Hirondelle à front blanc	18	184	10.22	0.62
Hirondelle rustique	213	1458	6.85	7.39
Hirondelle sp	5	6116	1223.2	0.17
Mésange à tête noire	1597	15853	9.93	55.41
Mésange à tête brune	32	63	1.97	1.11
Mésange bicolore	5	5	1	0.17
Sittelle à poitrine rousse	274	529	1.93	9.51
Sittelle à poitrine blanche	596	1176	1.97	20.68
Grimpereau brun	120	198	1.65	4.16
Troglodyte de Caroline	21	23	1.1	0.73
Troglodyte familial	99	253	2.56	3.44
Troglodyte mignon	143	410	2.87	4.96
Troglodyte à bec court	9	14	1.56	0.31
Troglodyte des marais	64	512	8	2.22
Roitelet à couronne dorée	112	433	3.87	3.89
Roitelet à couronne rubis	137	412	3.01	4.75
Merlebleu de l'Est	36	113	3.14	1.25
Solitaire de Townsend	1	1	1	0.03
Grive fauve	176	571	3.24	6.11
Grive à joues grises	3	5	1.67	0.1
Grive à dos olive	59	134	2.27	2.05
Grive solitaire	146	306	2.1	5.07
Grive des bois	50	151	3.02	1.73
Merle d'Amérique	1021	7688	7.53	35.43
Grive à collier	1	1	1	0.03
Moqueur chat	259	463	1.79	8.99
Moqueur polyglotte	4	8	2	0.14
Moqueur roux	154	247	1.6	5.34
Étourneau sansonnet	975	28273	29	33.83
Pipit d'Amérique	31	772	24.9	1.08
Jaseur boréal	68	2993	44.01	2.36
Jaseur d'Amérique	274	1853	6.76	9.51
Jaseur sp	2	254	127	0.07

Les statistiques relatives aux observations de 2005 en Outaouais

Nom français	Nombre de mentions	Nombre d'individus	Nb moyen d'individus par mention	Constance
Paruline à ailes dorées	7	8	1.14	0.24
Paruline obscure	11	12	1.09	0.38
Paruline verdâtre	3	3	1	0.1
Paruline à joues grises	204	830	4.07	7.08
Paruline à collier	63	111	1.76	2.19
Paruline jaune	343	2015	5.87	11.9
Paruline à flancs marron	235	998	4.25	8.15
Paruline à tête cendrée	111	267	2.41	3.85
Paruline tigrée	20	24	1.2	0.69
Paruline bleue	112	427	3.81	3.89
Paruline à croupion jaune	337	2517	7.47	11.69
Paruline à gorge noire	152	742	4.88	5.27
Paruline à gorge orangée	70	288	4.11	2.43
Paruline des pins	90	149	1.66	3.12
Paruline à couronne rousse	56	151	2.7	1.94
Paruline à poitrine baie	25	52	2.08	0.87
Paruline rayée	24	38	1.58	0.83
Paruline azurée	13	15	1.15	0.45
Paruline noir et blanc	188	469	2.49	6.52
Paruline flamboyante	193	887	4.6	6.7
Paruline couronnée	234	1034	4.42	8.12
Paruline des ruisseaux	55	92	1.67	1.91
Paruline hochequeue	10	10	1	0.35
Paruline triste	74	162	2.19	2.57
Paruline masquée	386	1574	4.08	13.39
Paruline à calotte noire	11	25	2.27	0.38
Paruline du Canada	50	106	2.12	1.73
Paruline sp	1	1	1	0.03
Tangara écarlate	55	106	1.93	1.91
Tohi à flancs roux	7	9	1.29	0.24
Bruant hudsonien	206	1645	7.99	7.15
Bruant familier	390	1246	3.19	13.53
Bruant des plaines	9	12	1.33	0.31
Bruant des champs	27	57	2.11	0.94
Bruant vespéral	31	59	1.9	1.08
Bruant des prés	233	909	3.9	8.08
Bruant sauterelle	30	99	3.3	1.04
Bruant fauve	52	121	2.33	1.8
Bruant chanteur	1015	7510	7.4	35.22
Bruant de Lincoln	30	41	1.37	1.04
Bruant des marais	341	1225	3.59	11.83
Bruant à gorge blanche	547	2958	5.41	18.98
Bruant à couronne blanche	178	1479	8.31	6.18
Junco ardoisé	432	5526	12.79	14.99
Bruant lapon	1	1	1	0.03
Bruant des neiges	66	1979	29.98	2.29
Bruant sp	2	3	1.5	0.07
Cardinal rouge	373	936	2.51	12.94
Cardinal à poitrine rose	160	464	2.9	5.55
Passerin indigo	79	129	1.63	2.74
Goglu des prés	170	1296	7.62	5.9

Les statistiques relatives aux observations de 2005 en Outaouais

Nom français	Nombre de mentions	Nombre d'individus	Nb moyen d'individus par mention	Constance
Carouge à épaulettes	1005	31269	31.11	34.87
Sturnelle des prés	175	534	3.05	6.07
Quiscale rouilleux	46	298	6.48	1.6
Quiscale bronzé	610	6961	11.41	21.17
Vacher à tête brune	204	682	3.34	7.08
Icterinae sp	1	150	150	0.03
Oriole de Baltimore	199	597	3	6.9
Durbec des sapins	98	537	5.48	3.4
Roselin pourpré	226	523	2.31	7.84
Roselin familier	106	363	3.42	3.68
Bec-croisé des sapins	1	12	12	0.03
Bec-croisé bifascié	19	84	4.42	0.66
Sizerin flammé	304	8356	27.49	10.55
Sizerin blanchâtre	11	16	1.45	0.38
Tarin des pins	97	1062	10.95	3.37
Chardonneret jaune	1027	8185	7.97	35.63
Gros-bec errant	123	634	5.15	4.27
Moineau domestique	341	2523	7.4	11.83

Nombre de feuillets traités : 2882

Nombre de mentions traitées : 40325

Nombre d'espèces dans cette liste : 273

Le nombre moyen d'individus par mention est le nombre moyen d'individus observés à chaque mention d'une espèce.
Nombre moyen d'individus par mention = Nombre total d'individus d'une espèce / Nombre de mentions de cette espèce

La constance est la fréquence d'observation d'une espèce exprimée en pourcentage.

Constance = Nombre de mentions * 100 / Nombre de feuillets

Liste produite le 31/07/2006 par Robert LeBrun.