

## Les statistiques relatives aux observations de 2006 en Outaouais

Nom français	Nombre de mentions	Nombre total d'individus	Nombre moyen individus/mention	Constance
Oie rieuse	1	1	1,00	0,04
Oie des neiges	19	5223	274,89	0,74
Bernache cravant	7	302	43,14	0,27
Bernache nonnette	1	1	1,00	0,04
Bernache de Hutchins	2	4	2,00	0,08
Bernache du Canada	660	263628	399,44	25,58
Cygne trompette	2	4	2,00	0,08
Canard branchu	334	2687	8,04	12,95
Canard chipeau	44	326	7,41	1,71
Canard siffleur	4	4	1,00	0,16
Canard d'Amérique	100	6901	69,01	3,88
Canard noir	368	5188	14,10	14,26
Canard colvert	734	12987	17,69	28,45
Hybride Colvert x Noir	9	10	1,11	0,35
Sarcelle à ailes bleues	83	425	5,12	3,22
Canard souchet	68	433	6,37	2,64
Canard pilet	46	522	11,35	1,78
Sarcelle d'hiver	125	2404	19,23	4,84
Fuligule à dos blanc	6	12	2,00	0,23
Fuligule à tête rouge	8	81	10,13	0,31
Fuligule à collier	184	14959	81,30	7,13
Fuligule milouinan	71	2885	40,63	2,75
Petit Fuligule	58	4821	83,12	2,25
Milouinan et Petit fuligules	8	447	55,88	0,31
Arlequin plongeur	4	4	1,00	0,16
Macreuse à front blanc	9	34	3,78	0,35
Macreuse brune	17	152	8,94	0,66
Macreuse noire	13	27	2,08	0,50
Macreuse sp	2	6	3,00	0,08
Harelde kakawi	18	42	2,33	0,70
Petit Garrot	124	655	5,28	4,81
Garrot à oeil d'or	179	3687	20,60	6,94
Garrot d'Islande	5	6	1,20	0,19
Harle couronné	254	4053	15,96	9,84
Grand Harle	253	3823	15,11	9,81
Harle huppé	31	120	3,87	1,20
Harle sp	2	6	3,00	0,08
Érismature rousse	2	2	1,00	0,08
Canard sp	3	110	36,67	0,12
Perdrix grise	2	9	4,50	0,08
Gélinotte huppée	219	414	1,89	8,49
Tétras du Canada	5	6	1,20	0,19
Dindon sauvage	53	361	6,81	2,05
Plongeon catmarin	2	2	1,00	0,08
Plongeon huard	182	528	2,90	7,05
Grèbe à bec bigarré	141	715	5,07	5,47
Grèbe esclavon	15	22	1,47	0,58
Grèbe jougris	27	60	2,22	1,05

## Les statistiques relatives aux observations de 2006 en Outaouais

Nom français	Nombre de mentions	Nombre total d'individus	Nombre moyen individus/mention	Constance
Cormoran à aigrettes	152	3168	20,84	5,89
Butor d'Amérique	121	210	1,74	4,69
Petit Blongios	37	78	2,11	1,43
Grand Héron	473	1419	3,00	18,33
Grande Aigrette	39	90	2,31	1,51
Héron vert	85	118	1,39	3,29
Bihoreau gris	22	48	2,18	0,85
Urubu à tête rouge	376	2622	6,97	14,57
Balbusard pêcheur	108	148	1,37	4,19
Pygargue à tête blanche	178	358	2,01	6,90
Busard Saint-Martin	145	212	1,46	5,62
Épervier brun	56	60	1,07	2,17
Épervier de Cooper	36	45	1,25	1,40
Autour des palombes	13	13	1,00	0,50
Épervier sp	6	7	1,17	0,23
Buse à épaulettes	23	26	1,13	0,89
Petite Buse	64	95	1,48	2,48
Buse à queue rousse	196	285	1,45	7,60
Buse pattue	69	140	2,03	2,67
Buse sp	2	2	1,00	0,08
Aigle royal	16	19	1,19	0,62
Crécerelle d'Amérique	124	173	1,40	4,81
Faucon émerillon	71	89	1,25	2,75
Faucon pèlerin	15	18	1,20	0,58
Faucon sp	2	4	2,00	0,08
Rapace sp	1	1	1,00	0,04
Râle de Virginie	58	133	2,29	2,25
Marouette de Caroline	28	51	1,82	1,09
Gallinule poule-d'eau	68	290	4,26	2,64
Foulque d'Amérique	29	225	7,76	1,12
Grue du Canada	8	11	1,38	0,31
Pluvier argenté	6	6	1,00	0,23
Pluvier bronzé	2	3	1,50	0,08
Pluvier semipalmé	13	53	4,08	0,50
Pluvier kildir	189	423	2,24	7,33
Chevalier grivelé	115	302	2,63	4,46
Chevalier solitaire	15	29	1,93	0,58
Grand Chevalier	26	63	2,42	1,01
Petit Chevalier	23	74	3,22	0,89
Maubèche des champs	5	6	1,20	0,19
Tournepierre à collier	1	1	1,00	0,04
Bécasseau sanderling	3	3	1,00	0,12
Bécasseau semipalmé	8	30	3,75	0,31
Bécasseau d'Alaska	1	1	1,00	0,04
Bécasseau minuscule	17	113	6,65	0,66
Bécasseau à croupion blanc	1	13	13,00	0,04
Bécasseau de Baird	2	2	1,00	0,08
Bécasseau à poitrine cendrée	3	7	2,33	0,12

## Les statistiques relatives aux observations de 2006 en Outaouais

Nom français	Nombre de mentions	Nombre total d'individus	Nombre moyen individus/mention	Constance
Bécasseau variable	1	3	3,00	0,04
Bécassine de Wilson	107	192	1,79	4,15
Bécasse d'Amérique	43	88	2,05	1,67
Mouette de Bonaparte	29	163	5,62	1,12
Goéland à bec cerclé	853	100837	118,21	33,06
Goéland argenté	156	4679	29,99	6,05
Goéland arctique	10	17	1,70	0,39
Goéland brun	5	7	1,40	0,19
Goéland bourgmestre	11	23	2,09	0,43
Goéland marin	89	2879	32,35	3,45
Goéland sp	13	738	56,77	0,50
Sterne caspienne	3	3	1,00	0,12
Guifette noire	69	753	10,91	2,67
Sterne pierregarin	34	210	6,18	1,32
Sterne sp	2	12	6,00	0,08
Pigeon biset	546	9683	17,73	21,16
Tourterelle triste	964	4413	4,58	37,36
Coulicou à bec jaune	3	3	1,00	0,12
Coulicou à bec noir	60	78	1,30	2,33
Grand-duc d'Amérique	14	15	1,07	0,54
Harfang des neiges	3	3	1,00	0,12
Chouette épervière	2	2	1,00	0,08
Chouette rayée	69	79	1,14	2,67
Chouette lapone	8	8	1,00	0,31
Hibou moyen-duc	2	2	1,00	0,08
Hibou des marais	3	5	1,67	0,12
Petite Nyctale	4	4	1,00	0,16
Engoulevent d'Amérique	16	89	5,56	0,62
Engoulevent bois-pourri	6	35	5,83	0,23
Martinet ramoneur	46	786	17,09	1,78
Colibri à gorge rubis	131	226	1,73	5,08
Martin-pêcheur d'Amérique	377	665	1,76	14,61
Pic à tête rouge	1	2	2,00	0,04
Pic maculé	288	796	2,76	11,16
Pic mineur	568	958	1,69	22,02
Pic chevelu	594	982	1,65	23,02
Pic à dos rayé	6	8	1,33	0,23
Pic à dos noir	24	33	1,38	0,93
Pic flamboyant	473	1032	2,18	18,33
Grand Pic	372	518	1,39	14,42
Pic sp	4	13	3,25	0,16
Moucherolle à côtés olive	8	8	1,00	0,31
Pioui de l'Est	102	229	2,25	3,95
Moucherolle à ventre jaune	5	5	1,00	0,19
Moucherolle des aulnes	103	269	2,61	3,99
Moucherolle des saules	11	24	2,18	0,43
Moucherolle tchébec	160	619	3,87	6,20
Moucherolle pébi	387	802	2,07	15,00

## Les statistiques relatives aux observations de 2006 en Outaouais

Nom français	Nombre de mentions	Nombre total d'individus	Nombre moyen individus/mention	Constance
Tyran huppé	182	468	2,57	7,05
Tyran tritri	234	721	3,08	9,07
Pie-grièche migratrice	67	176	2,63	2,60
Pie-grièche grise	58	61	1,05	2,25
Viréo à gorge jaune	2	2	1,00	0,08
Viréo à tête bleue	67	109	1,63	2,60
Viréo mélodieux	172	574	3,34	6,67
Viréo de Philadelphie	15	17	1,13	0,58
Viréo aux yeux rouges	250	1013	4,05	9,69
Mésangeai du Canada	47	189	4,02	1,82
Geai bleu	1075	4594	4,27	41,67
Corneille d'Amérique	1470	26273	17,87	56,98
Grand Corbeau	687	4826	7,02	26,63
Alouette hausse-col	2	4	2,00	0,08
Hirondelle noire	36	196	5,44	1,40
Hirondelle bicolore	358	12948	36,17	13,88
Hirondelle à ailes hérissées	15	34	2,27	0,58
Hirondelle de rivage	45	286	6,36	1,74
Hirondelle à front blanc	14	115	8,21	0,54
Hirondelle rustique	155	784	5,06	6,01
Hirondelle sp	2	901	450,50	0,08
Mésange à tête noire	1511	16518	10,93	58,57
Mésange à tête brune	15	46	3,07	0,58
Sittelle à poitrine rousse	291	848	2,91	11,28
Sittelle à poitrine blanche	535	1138	2,13	20,74
Grimpereau brun	180	332	1,84	6,98
Troglodyte de Caroline	2	2	1,00	0,08
Troglodyte familier	107	300	2,80	4,15
Troglodyte mignon	137	333	2,43	5,31
Troglodyte à bec court	6	8	1,33	0,23
Troglodyte des marais	67	577	8,61	2,60
Roitelet à couronne dorée	166	944	5,69	6,43
Roitelet à couronne rubis	184	669	3,64	7,13
Roitelet sp	1	20	20,00	0,04
Merlebleu de l'Est	49	165	3,37	1,90
Grive fauve	141	471	3,34	5,47
Grive à dos olive	60	120	2,00	2,33
Grive solitaire	148	375	2,53	5,74
Grive des bois	54	109	2,02	2,09
Merle d'Amérique	1002	8343	8,33	38,84
Moqueur chat	264	475	1,80	10,23
Moqueur polyglotte	3	3	1,00	0,12
Moqueur roux	154	256	1,66	5,97
Étourneau sansonnet	929	58894	63,40	36,01
Pipit d'Amérique	25	1350	54,00	0,97
Jaseur boréal	33	2315	70,15	1,28
Jaseur d'Amérique	328	2285	6,97	12,71
Paruline à ailes dorées	9	11	1,22	0,35

## Les statistiques relatives aux observations de 2006 en Outaouais

Nom français	Nombre de mentions	Nombre total d'individus	Nombre moyen individus/mention	Constance
Paruline obscure	28	48	1,71	1,09
Paruline verdâtre	4	4	1,00	0,16
Paruline à joues grises	169	536	3,17	6,55
Paruline à collier	62	126	2,03	2,40
Paruline jaune	301	1791	5,95	11,67
Paruline à flancs marron	203	702	3,46	7,87
Paruline à tête cendrée	101	217	2,15	3,91
Paruline tigrée	16	21	1,31	0,62
Paruline bleue	96	253	2,64	3,72
Paruline à croupion jaune	345	3253	9,43	13,37
Paruline à gorge noire	169	573	3,39	6,55
Paruline à gorge orangée	78	159	2,04	3,02
Paruline des pins	88	135	1,53	3,41
Paruline à couronne rousse	47	130	2,77	1,82
Paruline à poitrine baie	12	16	1,33	0,47
Paruline rayée	12	15	1,25	0,47
Paruline azurée	12	12	1,00	0,47
Paruline noir et blanc	182	469	2,58	7,05
Paruline flamboyante	183	628	3,43	7,09
Paruline couronnée	188	788	4,19	7,29
Paruline des ruisseaux	48	97	2,02	1,86
Paruline hochequeue	22	41	1,86	0,85
Paruline triste	52	108	2,08	2,02
Paruline masquée	317	1173	3,70	12,29
Paruline à calotte noire	9	10	1,11	0,35
Paruline du Canada	30	49	1,63	1,16
Paruline sp	1	2	2,00	0,04
Tangara écarlate	69	111	1,61	2,67
Tohi à flancs roux	3	4	1,33	0,12
Bruant hudsonien	270	2118	7,84	10,47
Bruant familier	274	956	3,49	10,62
Bruant des plaines	1	2	2,00	0,04
Bruant des champs	11	19	1,73	0,43
Bruant vespéral	9	12	1,33	0,35
Bruant des prés	124	735	5,93	4,81
Bruant sauterelle	3	3	1,00	0,12
Bruant fauve	49	104	2,12	1,90
Bruant chanteur	912	7137	7,83	35,35
Bruant de Lincoln	9	11	1,22	0,35
Bruant des marais	272	1094	4,02	10,54
Bruant à gorge blanche	424	1784	4,21	16,43
Bruant à couronne blanche	130	599	4,61	5,04
Junco ardoisé	382	6431	16,84	14,81
Bruant lapon	3	17	5,67	0,12
Bruant des neiges	103	8385	81,41	3,99
Bruant sp	4	5	1,25	0,16
Cardinal rouge	382	1126	2,95	14,81
Cardinal à poitrine rose	134	414	3,09	5,19

## Les statistiques relatives aux observations de 2006 en Outaouais

Nom français	Nombre de mentions	Nombre total d'individus	Nombre moyen individus/mention	Constance
Guiraca bleu	1	1	1,00	0,04
Passerin indigo	54	127	2,35	2,09
Goglu des prés	127	1141	8,98	4,92
Carouge à épaulettes	946	33452	35,36	36,67
Sturnelle des prés	130	666	5,12	5,04
Quiscale rouilleux	40	506	12,65	1,55
Quiscale bronzé	578	9862	17,06	22,40
Vacher à tête brune	153	783	5,12	5,93
Oriole de Baltimore	187	606	3,24	7,25
Durbec des sapins	51	279	5,47	1,98
Roselin pourpré	195	916	4,70	7,56
Roselin familier	96	821	8,55	3,72
Bec-croisé des sapins	6	52	8,67	0,23
Bec-croisé bifascié	29	772	26,62	1,12
Sizerin flammé	201	3692	18,37	7,79
Sizerin blanchâtre	5	8	1,60	0,19
Tarin des pins	103	2792	27,11	3,99
Chardonneret jaune	1050	9995	9,52	40,70
Chardonneret élégant	1	1	1,00	0,04
Gros-bec errant	105	594	5,66	4,07
Moineau domestique	285	3066	10,76	11,05

Nombre de feuillets traités : 2580

Nombre de mentions traitées : 36380

Nombre d'heures d'observation : 4960,15

Nombre d'espèces dans cette liste : 261