

Le Club des ornithologues de l'Outaouais
COO 2010

Nom français	Nombre de mentions	Nb total d'individus	Nb moyen individus/mention	Écart type NMI/mention
Oie des neiges	32	145	4,53	10,886
Oie de Ross	1	1	1,00	0,000
Bernache cravant	20	944	47,20	63,499
Bernache de Hutchins	4	9	2,25	2,500
Bernache du Canada	1051	384177	365,53	1169,368
Cygne siffleur	2	14	7,00	0,000
Canard branchu	428	2910	6,80	11,516
Canard chipeau	58	623	10,74	14,191
Canard siffleur	7	8	1,14	0,378
Canard d'Amérique	138	8229	59,63	133,680
Canard noir	478	5389	11,27	28,487
Canard colvert	1069	17768	16,62	32,925
Hybride Colvert x Noir	4	4	1,00	0,000
Sarcelle à ailes bleues	91	572	6,29	9,801
Canard souchet	79	902	11,42	17,369
Canard pilet	77	1423	18,48	38,893
Sarcelle d'hiver	158	2721	17,22	34,598
Fuligule à dos blanc	8	8	1,00	0,000
Fuligule à tête rouge	12	50	4,17	2,949
Fuligule à collier	248	10699	43,14	83,636
Fuligule milouinan	89	1771	19,90	31,658
Petit Fuligule	161	5937	36,88	66,767
Milouinan et Petit fuligules	4	285	71,25	65,368
Macreuse à front blanc	5	8	1,60	0,894
Macreuse brune	18	88	4,89	6,534
Macreuse à bec jaune	16	161	10,06	19,709
Macreuse sp	1	14	14,00	0,000
Harelde kakawi	25	69	2,76	1,562
Petit Garrot	171	928	5,43	4,817
Garrot à oeil d'or	298	8105	27,20	51,106
Garrot d'Islande	12	15	1,25	0,452
Harle couronné	297	5688	19,15	79,878
Grand Harle	391	4745	12,14	23,245
Harle huppé	56	135	2,41	1,866
Harle sp	1	3	3,00	0,000
Canard sp	5	33	6,60	7,829
Perdrix grise	1	15	15,00	0,000
Faisan de Colchide	13	1390	106,92	95,229
Gélinotte huppée	195	472	2,42	2,489
Tétras du Canada	18	59	3,28	2,653
Dindon sauvage	158	2194	13,89	23,571
Plongeon catmarin	4	24	6,00	3,830
Plongeon huard	232	484	2,09	2,022
Grèbe à bec bigarré	157	1135	7,23	10,175
Grèbe esclavon	26	59	2,27	1,185
Grèbe jougris	49	112	2,29	1,882
Cormoran à aigrettes	306	6340	20,72	42,009
Pélican d'Amérique	1	1	1,00	0,000
Butor d'Amérique	78	120	1,54	0,817
Petit Blongios	12	33	2,75	1,603

Le Club des ornithologues de l'Outaouais
COO 2010

Nom français	Nombre de mentions	Nb total d'individus	Nb moyen individus/mention	Écart type NMI/mention
Grand Héron	674	1545	2,29	2,507
Grande Aigrette	83	277	3,34	5,145
Héron garde-boeufs	1	1	1,00	0,000
Héron vert	102	170	1,67	1,028
Bihoreau gris	62	258	4,16	4,220
Urubu à tête rouge	543	2981	5,49	12,368
Balbuzard pêcheur	156	208	1,33	0,666
Pygargue à tête blanche	274	551	2,01	2,321
Busard Saint-Martin	178	258	1,45	0,788
Épervier brun	70	84	1,20	0,604
Épervier de Cooper	65	72	1,11	0,312
Autour des palombes	18	25	1,39	0,778
Épervier sp	10	10	1,00	0,000
Buse à épaulettes	40	49	1,23	0,577
Petite Buse	61	93	1,52	1,206
Buse à queue rousse	265	395	1,49	0,985
Buse pattue	87	136	1,56	1,245
Buse sp	4	6	1,50	0,577
Aigle royal	20	23	1,15	0,366
Aigle sp	1	1	1,00	0,000
Crécerelle d'Amérique	196	388	1,98	2,796
Faucon émerillon	119	170	1,43	0,787
Faucon gerfaut	1	1	1,00	0,000
Faucon pèlerin	23	27	1,17	0,491
Faucon sp	1	1	1,00	0,000
Rapace sp	4	5	1,25	0,500
Râle de Virginie	34	67	1,97	1,467
Marouette de Caroline	7	10	1,43	0,535
Gallinule poule-d'eau	76	289	3,80	3,510
Foulque d'Amérique	17	53	3,12	2,395
Grue du Canada	27	65	2,41	1,366
Pluvier argenté	12	47	3,92	3,476
Pluvier bronzé	7	8	1,14	0,378
Pluvier semipalmé	47	426	9,06	17,889
Pluvier kildir	307	1189	3,87	10,429
Chevalier grivelé	198	560	2,83	3,025
Chevalier solitaire	15	22	1,47	0,743
Grand Chevalier	34	92	2,71	2,908
Petit Chevalier	51	198	3,88	4,832
Maubèche des champs	20	42	2,10	1,861
Tournepierre à collier	4	15	3,75	3,500
Bécasseau maubèche	1	1	1,00	0,000
Bécasseau sanderling	6	33	5,50	4,370
Bécasseau semipalmé	27	263	9,74	20,726
Bécasseau d'Alaska	1	1	1,00	0,000
Bécasseau minuscule	51	342	6,71	9,222
Bécasseau à croupion blanc	13	76	5,85	10,645
Bécasseau de Baird	10	83	8,30	11,245
Bécasseau à poitrine cendrée	21	71	3,38	4,717
Bécasseau variable	7	9	1,29	0,488

Le Club des ornithologues de l'Outaouais
COO 2010

Nom français	Nombre de mentions	Nb total d'individus	Nb moyen individus/mention	Écart type NMI/mention
Bécasseau à échasses	5	17	3,40	3,209
Bécasseau roussâtre	5	27	5,40	7,369
Combattant varié	1	1	1,00	0,000
Bécassine de Wilson	136	267	1,96	1,302
Bécasse d'Amérique	37	77	2,08	2,060
Limicole sp	3	42	14,00	5,292
Phalarope de Wilson	1	1	1,00	0,000
Phalarope à bec étroit	6	9	1,50	0,837
Phalarope à bec large	5	13	2,60	0,894
Mouette de Sabine	1	1	1,00	0,000
Mouette de Bonaparte	53	262	4,94	3,608
Mouette pygmée	3	3	1,00	0,000
Goéland à bec cerclé	1137	173718	152,79	500,070
Goéland argenté	278	9769	35,14	99,252
Goéland de Thayer	1	1	1,00	0,000
Goéland arctique	7	14	2,00	1,291
Goéland brun	16	20	1,25	0,577
Goéland bourgmestre	17	52	3,06	2,817
Goéland marin	152	3271	21,52	52,961
Goéland sp	27	1210	44,81	67,674
Sterne caspienne	25	47	1,88	1,424
Guifette noire	59	949	16,08	14,188
Sterne pierregarin	52	167	3,21	3,826
Sterne arctique	4	204	51,00	99,334
Sterne de Forster	1	1	1,00	0,000
Pigeon biset	814	11918	14,64	28,492
Tourterelle triste	1097	5842	5,33	6,815
Calopsitte élégante	1	1	1,00	0,000
Perruche ondulée	1	1	1,00	0,000
Coulicou à bec jaune	3	4	1,33	0,577
Coulicou à bec noir	45	58	1,29	0,661
Petit-duc maculé	12	12	1,00	0,000
Grand-duc d'Amérique	22	23	1,05	0,213
Harfang des neiges	10	12	1,20	0,422
Chouette épervière	49	49	1,00	0,000
Chouette rayée	59	88	1,49	1,194
Chouette lapone	2	2	1,00	0,000
Hibou moyen-duc	3	3	1,00	0,000
Hibou des marais	3	5	1,67	0,577
Nyctale de Tengmalm	1	1	1,00	0,000
Petite Nyctale	5	5	1,00	0,000
Engoulevent d'Amérique	33	204	6,18	12,484
Engoulevent bois-pourri	8	39	4,88	7,918
Martinet ramoneur	79	500	6,33	11,320
Colibri à gorge rubis	172	368	2,14	2,076
Martin-pêcheur d'Amérique	377	601	1,59	1,450
Pic à tête rouge	1	1	1,00	0,000
Pic à ventre roux	16	16	1,00	0,000
Pic maculé	318	817	2,57	2,139
Pic mineur	734	1330	1,81	1,715

Le Club des ornithologues de l'Outaouais
COO 2010

Nom français	Nombre de mentions	Nb total d'individus	Nb moyen individus/mention	Écart type NMI/mention
Pic chevelu	761	1483	1,95	2,179
Pic à dos rayé	3	5	1,67	1,155
Pic à dos noir	6	6	1,00	0,000
Pic flamboyant	594	1437	2,42	2,169
Grand Pic	352	437	1,24	0,530
Pic sp	2	2	1,00	0,000
Moucherolle à côtés olive	18	18	1,00	0,000
Pioui de l'Est	121	236	1,95	1,341
Moucherolle à ventre jaune	9	11	1,22	0,441
Moucherolle des aulnes	138	373	2,70	2,898
Moucherolle des saules	9	15	1,67	1,118
Moucherolle tchébec	111	241	2,17	1,798
Moucherolle phébi	385	740	1,92	1,775
Empidonax sp	1	1	1,00	0,000
Tyran huppé	168	387	2,30	1,705
Tyran tritri	224	649	2,90	2,884
Pie-grièche migratrice	6	11	1,83	1,602
Pie-grièche grise	50	54	1,08	0,274
Viréo à gorge jaune	1	1	1,00	0,000
Viréo à tête bleue	105	200	1,90	1,584
Viréo mélodieux	214	499	2,33	1,866
Viréo de Philadelphie	10	12	1,20	0,422
Viréo aux yeux rouges	353	1561	4,42	5,268
Mésangeai du Canada	72	216	3,00	2,000
Geai bleu	1537	12754	8,30	65,557
Corneille d'Amérique	1915	21381	11,17	35,740
Grand Corbeau	1000	7051	7,05	24,145
Alouette hausse-col	14	455	32,50	51,261
Hirondelle noire	34	321	9,44	11,631
Hirondelle bicolore	424	6742	15,90	50,791
Hirondelle à ailes hérissées	7	11	1,57	0,787
Hirondelle de rivage	51	372	7,29	8,252
Hirondelle à front blanc	28	191	6,82	8,251
Hirondelle rustique	214	1205	5,63	9,439
Hirondelle sp	3	700	233,33	57,735
Mésange à tête noire	1897	18273	9,63	21,336
Mésange à tête brune	25	85	3,40	3,476
Mésange bicolore	1	1	1,00	0,000
Sittelle à poitrine rousse	446	1279	2,87	3,627
Sittelle à poitrine blanche	738	1568	2,12	3,185
Grimpereau brun	150	233	1,55	1,167
Troglodyte de Caroline	31	34	1,10	0,301
Troglodyte familial	113	212	1,88	1,390
Troglodyte des forêts	135	426	3,16	4,649
Troglodyte à bec court	4	4	1,00	0,000
Troglodyte des marais	43	281	6,53	7,258
Roitelet à couronne dorée	124	485	3,91	5,603
Roitelet à couronne rubis	115	354	3,08	3,557
Merlebleu de l'Est	69	201	2,91	3,207
Solitaire de Townsend	1	1	1,00	0,000

Le Club des ornithologues de l'Outaouais
COO 2010

Nom français	Nombre de mentions	Nb total d'individus	Nb moyen individus/mention	Écart type NMI/mention
Grive fauve	201	846	4,21	4,536
Grive à joues grises	2	3	1,50	0,707
Grive à dos olive	56	168	3,00	4,817
Grive solitaire	152	425	2,80	3,804
Grive des bois	54	99	1,83	1,356
Merle d'Amérique	1295	9867	7,62	18,041
Grive à collier	3	3	1,00	0,000
Grive sp	1	1	1,00	0,000
Moqueur chat	219	346	1,58	0,947
Moqueur roux	171	269	1,57	1,079
Étourneau sansonnet	1383	43819	31,68	92,737
Pipit d'Amérique	49	2737	55,86	104,460
Jaseur boréal	76	3758	49,45	55,974
Jaseur d'Amérique	341	2502	7,34	9,505
Plectrophane lapon	11	31	2,82	3,573
Plectrophane des neiges	90	10990	122,11	262,272
Paruline à ailes dorées	5	10	2,00	1,000
Paruline obscure	20	27	1,35	1,348
Paruline verdâtre	7	8	1,14	0,378
Paruline à joues grises	199	712	3,58	4,513
Paruline à collier	79	273	3,46	4,088
Paruline jaune	367	1655	4,51	5,155
Paruline à flancs marron	237	1005	4,24	4,565
Paruline à tête cendrée	121	397	3,28	5,317
Paruline tigrée	10	12	1,20	0,422
Paruline bleue	93	257	2,76	2,631
Paruline à croupion jaune	330	1901	5,76	10,095
Paruline à gorge noire	153	469	3,07	3,149
Paruline à gorge orangée	63	155	2,46	2,435
Paruline des pins	81	159	1,96	1,259
Paruline à couronne rousse	41	89	2,17	2,323
Paruline à poitrine baie	11	11	1,00	0,000
Paruline rayée	17	21	1,24	0,562
Paruline azurée	2	2	1,00	0,000
Paruline noir et blanc	196	496	2,53	2,457
Paruline flamboyante	209	624	2,99	2,545
Paruline vermivore	1	1	1,00	0,000
Paruline couronnée	237	1225	5,17	5,993
Paruline des ruisseaux	60	118	1,97	1,495
Paruline triste	77	155	2,01	2,124
Paruline masquée	374	1474	3,94	4,547
Paruline à calotte noire	10	15	1,50	0,850
Paruline du Canada	40	81	2,03	1,493
Paruline sp	1	1	1,00	0,000
Tohi à flancs roux	8	10	1,25	0,463
Bruant hudsonien	430	2483	5,77	8,162
Bruant familier	303	1062	3,50	4,900
Bruant des plaines	3	4	1,33	0,577
Bruant des champs	21	71	3,38	7,297
Bruant vespéral	17	22	1,29	0,772

Le Club des ornithologues de l'Outaouais
COO 2010

Nom français	Nombre de mentions	Nb total d'individus	Nb moyen individus/mention	Écart type NMI/mention
Bruant des prés	181	753	4,16	4,992
Bruant sauterelle	4	5	1,25	0,500
Bruant fauve	46	63	1,37	0,741
Bruant chanteur	1075	5243	4,88	5,762
Bruant de Lincoln	19	22	1,16	0,501
Bruant des marais	287	818	2,85	2,541
Bruant à gorge blanche	523	2521	4,82	7,198
Bruant à couronne blanche	225	1683	7,48	15,466
Junco ardoisé	511	4600	9,00	16,871
Piranga écarlate	47	91	1,94	1,786
Cardinal rouge	421	1347	3,20	5,237
Cardinal à poitrine rose	186	422	2,27	2,392
Passerin indigo	95	218	2,29	1,951
Goglu des prés	170	1435	8,44	12,956
Carouge à épaulettes	1135	26450	23,30	77,792
Sturnelle des prés	152	459	3,02	2,944
Quiscale rouilleux	53	219	4,13	4,942
Quiscale bronzé	876	11638	13,29	38,010
Quiscale sp	1	1	1,00	0,000
Vacher à tête brune	199	636	3,20	4,700
Oriole de Baltimore	188	425	2,26	1,722
Durbec des sapins	32	409	12,78	18,044
Roselin pourpré	318	1177	3,70	4,665
Roselin familier	158	1403	8,88	16,231
Bec-croisé des sapins	10	72	7,20	9,750
Bec-croisé bifascié	20	193	9,65	20,559
Sizerin flammé	123	3114	25,32	53,949
Sizerin blanchâtre	11	12	1,09	0,302
Tarin des pins	106	704	6,64	12,052
Chardonneret jaune	1467	15931	10,86	19,623
Gros-bec errant	115	1369	11,90	19,544
Moineau domestique	397	2419	6,09	8,757

Nombre de feuillets traités : 3116
 Nombre de mentions traitées : 46623
 Nombre d'heures d'observation : 5366,08
 Nombre d'espèces dans cette liste : 282
 Indice de Ferry : 0,01