

Les statistiques relatives aux observations 2008 en Outaouais

Nom français	Nombre de mentions	Nombre total d'individus	Nombre moyen d'individus/mention	Constance
Oie des neiges	33	1 030	31.21	1.04
Bernache cravant	6	874	145.67	0.19
Bernache de Hutchins	3	3	1.00	0.09
Bernache du Canada	893	407 708	456.56	28.13
Cygne tuberculé	6	6	1.00	0.19
Cygne siffleur	6	10	1.67	0.19
Canard branchu	390	2 369	6.07	12.29
Canard chipeau	42	467	11.12	1.32
Canard siffleur	9	12	1.33	0.28
Canard d'Amérique	89	10 877	122.21	2.80
Canard noir	438	4 189	9.56	13.80
Canard colvert	930	14 366	15.45	29.30
Sarcelle à ailes bleues	90	444	4.93	2.84
Canard souchet	89	907	10.19	2.80
Canard pilet	68	801	11.78	2.14
Sarcelle d'hiver	134	5 573	41.59	4.22
Fuligule à dos blanc	4	4	1.00	0.13
Fuligule à tête rouge	17	23	1.35	0.54
Fuligule à collier	187	11 309	60.48	5.89
Fuligule milouinan	92	3 596	39.09	2.90
Petit Fuligule	100	2 879	28.79	3.15
Arlequin plongeur	10	10	1.00	0.32
Macreuse à front blanc	10	20	2.00	0.32
Macreuse brune	11	36	3.27	0.35
Macreuse noire	12	34	2.83	0.38
Harelde kakawi	17	30	1.76	0.54
Petit Garrot	147	1 155	7.86	4.63
Garrot à oeil d'or	244	5 051	20.70	7.69
Garrot d'Islande	6	6	1.00	0.19
Harle couronné	233	3 495	15.00	7.34
Grand Harle	327	3 650	11.16	10.30
Harle huppé	39	125	3.21	1.23
Perdrix choukar	6	10	1.67	0.19
Perdrix grise	2	5	2.50	0.06
Faisan de Colchide	11	1 113	101.18	0.35
Faisan doré	1	1	1.00	0.03
Gélinotte huppée	201	379	1.89	6.33
Tétras du Canada	6	18	3.00	0.19
Dindon sauvage	137	1 083	7.91	4.32
Plongeon catmarin	9	9	1.00	0.28
Plongeon huard	197	492	2.50	6.21
Grèbe à bec bigarré	175	1 079	6.17	5.51
Grèbe esclavon	9	17	1.89	0.28
Grèbe jougris	20	30	1.50	0.63
Pélican d'Amérique	1	1	1.00	0.03
Cormoran à aigrettes	223	3 188	14.30	7.03
Butor d'Amérique	130	198	1.52	4.10
Petit Blongios	9	16	1.78	0.28
Grand Héron	641	1 415	2.21	20.20

Les statistiques relatives aux observations 2008 en Outaouais

Nom français	Nombre de mentions	Nombre total d'individus	Nombre moyen d'individus/mention	Constance
Grande Aigrette	6	7	1.17	0.19
Aigrette bleue	2	2	1.00	0.06
Héron vert	123	186	1.51	3.88
Bihoreau gris	43	93	2.16	1.35
Bihoreau violacé	1	1	1.00	0.03
Urubu à tête rouge	555	2 266	4.08	17.49
Balbusard pêcheur	138	196	1.42	4.35
Pygargue à tête blanche	198	352	1.78	6.24
Busard Saint-Martin	197	312	1.58	6.21
Épervier brun	93	106	1.14	2.93
Épervier de Cooper	55	62	1.13	1.73
Autour des palombes	29	49	1.69	0.91
Buse à épaulettes	26	33	1.27	0.82
Petite Buse	64	85	1.33	2.02
Buse à queue rousse	298	500	1.68	9.39
Buse pattue	157	388	2.47	4.95
Aigle royal	32	51	1.59	1.01
Crécerelle d'Amérique	203	396	1.95	6.40
Faucon émerillon	124	162	1.31	3.91
Faucon gerfaut	6	6	1.00	0.19
Faucon pèlerin	22	23	1.05	0.69
Râle de Virginie	27	47	1.74	0.85
Marouette de Caroline	15	21	1.40	0.47
Gallinule poule-d'eau	79	279	3.53	2.49
Foulque d'Amérique	33	127	3.85	1.04
Grue du Canada	22	49	2.23	0.69
Pluvier argenté	3	5	1.67	0.09
Pluvier bronzé	1	10	10.00	0.03
Pluvier semipalmé	19	96	5.05	0.60
Pluvier kildir	229	670	2.93	7.21
Chevalier grivelé	159	309	1.94	5.01
Chevalier solitaire	15	24	1.60	0.47
Grand Chevalier	38	124	3.26	1.20
Petit Chevalier	27	90	3.33	0.85
Maubèche des champs	15	29	1.93	0.47
Bécasseau sanderling	3	7	2.33	0.09
Bécasseau semipalmé	10	142	14.20	0.32
Bécasseau minuscule	29	108	3.72	0.91
Bécasseau à croupion blanc	5	8	1.60	0.16
Bécasseau de Baird	2	6	3.00	0.06
Bécasseau à poitrine cendré	7	65	9.29	0.22
Bécasseau variable	11	44	4.00	0.35
Combattant varié	7	7	1.00	0.22
Bécassin roux	3	43	14.33	0.09
Bécassine de Wilson	192	413	2.15	6.05
Bécasse d'Amérique	34	58	1.71	1.07
Mouette pygmée	1	1	1.00	0.03
Mouette de Bonaparte	28	178	6.36	0.88
Goéland à bec cerclé	1 031	108 346	105.09	32.48

Les statistiques relatives aux observations 2008 en Outaouais

Nom français	Nombre de mentions	Nombre total d'individus	Nombre moyen d'individus/mention	Constance
Goéland argenté	207	18 798	90.81	6.52
Goéland de Thayer	1	1	1.00	0.03
Goéland arctique	17	36	2.12	0.54
Goéland brun	11	16	1.45	0.35
Goéland bourgmestre	19	32	1.68	0.60
Goéland marin	124	1 482	11.95	3.91
Mouette tridactyle	2	2	1.00	0.06
Sterne caspienne	3	4	1.33	0.09
Guifette noire	70	1 386	19.80	2.21
Sterne pierregarin	65	216	3.32	2.05
Sterne arctique	2	2	1.00	0.06
Pigeon biset	892	14 706	16.49	28.10
Tourterelle triste	1 315	6 865	5.22	41.43
Coulicou à bec jaune	9	11	1.22	0.28
Coulicou à bec noir	46	66	1.43	1.45
Coulicou sp	1	1	1.00	0.03
Petit-duc maculé	3	3	1.00	0.09
Grand-duc d'Amérique	18	20	1.11	0.57
Harfang des neiges	15	15	1.00	0.47
Chouette épervière	9	9	1.00	0.28
Chouette rayée	41	47	1.15	1.29
Chouette lapone	10	10	1.00	0.32
Hibou moyen-duc	4	6	1.50	0.13
Hibou des marais	2	2	1.00	0.06
Petite Nyctale	4	4	1.00	0.13
Engoulevent d'Amérique	21	52	2.48	0.66
Engoulevent bois-pourri	9	27	3.00	0.28
Martinet ramoneur	61	1 303	21.36	1.92
Colibri à gorge rubis	295	679	2.30	9.29
Martin-pêcheur d'Amérique	395	615	1.56	12.44
Pic à ventre roux	2	2	1.00	0.06
Pic maculé	248	614	2.48	7.81
Pic mineur	737	1 269	1.72	23.22
Pic chevelu	768	1 406	1.83	24.20
Pic à dos rayé	8	9	1.13	0.25
Pic à dos noir	5	5	1.00	0.16
Pic flamboyant	620	1 576	2.54	19.53
Grand Pic	307	403	1.31	9.67
Moucherolle à côtés olive	8	8	1.00	0.25
Pioui de l'Est	109	178	1.63	3.43
Moucherolle à ventre jaune	10	11	1.10	0.32
Moucherolle des aulnes	93	171	1.84	2.93
Moucherolle des saules	14	22	1.57	0.44
Moucherolle tchébec	135	298	2.21	4.25
Moucherolle phébi	489	970	1.98	15.41
Tyran huppé	212	414	1.95	6.68
Tyran tritri	234	728	3.11	7.37
Pie-grièche migratrice	78	247	3.17	2.46
Pie-grièche grise	66	76	1.15	2.08

Les statistiques relatives aux observations 2008 en Outaouais

Nom français	Nombre de mentions	Nombre total d'individus	Nombre moyen d'individus/mention	Constance
Viréo à tête bleue	74	140	1.89	2.33
Viréo mélodieux	163	442	2.71	5.14
Viréo de Philadelphie	15	19	1.27	0.47
Viréo aux yeux rouges	295	938	3.18	9.29
Mésangeai du Canada	40	138	3.45	1.26
Geai bleu	1 474	7 769	5.27	46.44
Corneille d'Amérique	1 949	18 979	9.74	61.41
Grand Corbeau	866	3 642	4.21	27.28
Alouette hausse-col	23	84	3.65	0.72
Hirondelle noire	30	278	9.27	0.95
Hirondelle bicolore	435	9 009	20.71	13.71
Hirondelle à ailes hérissées	18	59	3.28	0.57
Hirondelle de rivage	33	295	8.94	1.04
Hirondelle à front blanc	16	260	16.25	0.50
Hirondelle rustique	223	1 434	6.43	7.03
Mésange à tête noire	1 762	14 476	8.22	55.51
Mésange à tête brune	3	5	1.67	0.09
Sittelle à poitrine rousse	346	1 178	3.40	10.90
Sittelle à poitrine blanche	889	1 723	1.94	28.01
Grimpereau brun	89	122	1.37	2.80
Troglodyte familier	98	201	2.05	3.09
Troglodyte mignon	66	135	2.05	2.08
Troglodyte à bec court	4	6	1.50	0.13
Troglodyte des marais	34	158	4.65	1.07
Roitelet à couronne dorée	81	316	3.90	2.55
Roitelet à couronne rubis	139	402	2.89	4.38
Gobemoucheron gris-bleu	2	2	1.00	0.06
Merlebleu de l'Est	67	137	2.04	2.11
Solitaire de Townsend	1	1	1.00	0.03
Grive fauve	119	311	2.61	3.75
Grive à joues grises	2	2	1.00	0.06
Grive à dos olive	32	92	2.88	1.01
Grive solitaire	115	265	2.30	3.62
Grive des bois	48	90	1.88	1.51
Merle d'Amérique	1 259	10 000	7.94	39.67
Moqueur chat	272	454	1.67	8.57
Moqueur polyglotte	5	6	1.20	0.16
Moqueur roux	185	287	1.55	5.83
Étourneau sansonnet	1 433	48 251	33.67	45.15
Pipit d'Amérique	21	569	27.10	0.66
Jaseur boréal	86	7 720	89.77	2.71
Jaseur d'Amérique	373	3 538	9.49	11.75
Paruline à ailes dorées	2	2	1.00	0.06
Paruline obscure	21	32	1.52	0.66
Paruline verdâtre	9	10	1.11	0.28
Paruline à joues grises	158	529	3.35	4.98
Paruline à collier	47	97	2.06	1.48
Paruline jaune	366	1 828	4.99	11.53
Paruline à flancs marron	174	498	2.86	5.48

Les statistiques relatives aux observations 2008 en Outaouais

Nom français	Nombre de mentions	Nombre total d'individus	Nombre moyen d'individus/mention	Constance
Paruline à tête cendrée	116	271	2.34	3.65
Paruline tigrée	14	17	1.21	0.44
Paruline bleue	85	207	2.44	2.68
Paruline à croupion jaune	320	2 037	6.37	10.08
Paruline à gorge noire	131	365	2.79	4.13
Paruline à gorge orangée	57	132	2.32	1.80
Paruline des pins	71	134	1.89	2.24
Paruline à couronne rousse	38	77	2.03	1.20
Paruline à poitrine baie	8	10	1.25	0.25
Paruline rayée	27	71	2.63	0.85
Paruline noir et blanc	218	472	2.17	6.87
Paruline flamboyante	221	614	2.78	6.96
Paruline couronnée	175	634	3.62	5.51
Paruline des ruisseaux	31	53	1.71	0.98
Paruline triste	40	52	1.30	1.26
Paruline masquée	321	1 158	3.61	10.11
Paruline à calotte noire	15	19	1.27	0.47
Paruline du Canada	27	35	1.30	0.85
Tangara écarlate	59	72	1.22	1.86
Tangara à tête rouge	2	2	1.00	0.06
Tohi à flancs roux	7	8	1.14	0.22
Bruant hudsonien	272	1 250	4.60	8.57
Bruant familier	472	1 519	3.22	14.87
Bruant des plaines	4	7	1.75	0.13
Bruant des champs	23	38	1.65	0.72
Bruant vespéral	14	33	2.36	0.44
Bruant des prés	221	989	4.48	6.96
Bruant sauterelle	8	21	2.63	0.25
Bruant de Le Conte	1	1	1.00	0.03
Bruant fauve	63	131	2.08	1.98
Bruant chanteur	1 123	6 507	5.79	35.38
Bruant de Lincoln	13	26	2.00	0.41
Bruant des marais	243	662	2.72	7.66
Bruant à gorge blanche	499	2 321	4.65	15.72
Bruant à couronne blanche	144	554	3.85	4.54
Junco ardoisé	489	7 012	14.34	15.41
Bruant lapon	4	7	1.75	0.13
Bruant des neiges	76	4 429	58.28	2.39
Cardinal rouge	497	1 272	2.56	15.66
Cardinal à poitrine rose	171	365	2.13	5.39
Passerin indigo	84	162	1.93	2.65
Goglu des prés	150	1 056	7.04	4.73
Carouge à épaulettes	1 159	31 609	27.27	36.52
Sturnelle des prés	193	1 086	5.63	6.08
Quiscale rouilleux	67	662	9.88	2.11
Quiscale bronzé	888	11 672	13.14	27.98
Vacher à tête brune	368	1 140	3.10	11.59
Oriole de Baltimore	275	664	2.41	8.66
Durbec des sapins	155	2 110	13.61	4.88

Les statistiques relatives aux observations 2008 en Outaouais

Nom français	Nombre de mentions	Nombre total d'individus	Nombre moyen ndividus/mention	Constance
Roselin pourpré	366	1 496	4.09	11.53
Roselin familial	154	888	5.77	4.85
Bec-croisé des sapins	18	172	9.56	0.57
Bec-croisé bifascié	40	1 094	27.35	1.26
Sizerin flammé	363	8 487	23.38	11.44
Sizerin blanchâtre	56	150	2.68	1.76
Tarin des pins	96	1 205	12.55	3.02
Chardonneret jaune	1 402	12 935	9.23	44.17
Chardonneret élégant	5	5	1.00	0.16
Gros-bec errant	176	1 399	7.95	5.55
Moineau domestique	522	2 899	5.55	16.45

Nombre de feuillets traités : 3174

Nombre de mentions traitées : 45510

Nombre d'heures d'observation : 5274,63

Nombre d'espèces dans cette liste : 256